



SWISS
E-BIKE PIONEER
SINCE 1995

FLYER



E-Bikes
2019

EUR | D



Inhalt

Willkommen bei FLYER	2
Schweizer Qualität	4
FIT – FLYER Intelligent Technology	6
FLYER Sortiment 2019	12
Mountain	
<hr/>	
Uproc7	16 / 56
Uproc6	18 / 57
Uproc4	20 / 58
Uproc3	22 / 59
Uproc2	24 / 60
Uproc1	26 / 61
Uproc Heidi	28
Tour	
<hr/>	
Gotour6	32 / 62
Gotour5	34 / 63
Gotour4	36 / 64
Gotour2	38 / 65
TX-Serie	40 / 66
T-Serie	42 / 67
C-Serie	44 / 68
Urban	
<hr/>	
Upstreet5	48 / 69
Upstreet4	50 / 70
Upstreet1	52 / 71
Pluto	54 / 72
Preise und Spezifikationen	55
Rahmengenometrien	74
FLYER Erlebnis	78
FLYER Online-Welt	80

Willkommen bei FLYER

dem E-Bike Pionier aus Huttwil

Innovativ seit 1995

Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht die Marke FLYER für Premium E-Bikes mit Schweizer Qualität. Innovationskraft, Liebe zum Detail, traditionelle Sorgfalt und ein Auge fürs Design bilden die Basis für die Entwicklung bei FLYER. Als Pionier hat FLYER einen fundierten Erfahrungsschatz aufgebaut und den Erfolg des E-Bikes in Europa massgeblich mitbeeinflusst und gestärkt. Dieses Know-how fliesst tagtäglich in unsere Produkte und Dienstleistungen ein.





Kompetenz und Leidenschaft

Von der Entwicklung neuer Modelle über die Montage bis hin zu Marketing und Vertrieb: am Hauptstandort in Huttwil (CH) und in den Tochtergesellschaften in Deutschland, Österreich und Holland sorgen 250 Mitarbeitende mit viel Herzblut dafür, individuelle und umweltfreundliche Mobilität mit grösstem Fahrvergnügen zu vereinen. Die Bedürfnisse unserer Kunden sind unser Antrieb. Gemeinsam mit unseren qualifizierten Partnern im Fachhandel wecken wir die Leidenschaft für FLYER E-Bikes. Mit dem Ziel Menschen zu bewegen.

Mit voller Energie in Bewegung sein.
Freude am Fahren haben.
Nachhaltige Mobilität leben.

Schweizer Qualität

Für maximalen Fahrspass

In Huttwil – am Rande des Emmentals – entwickeln und fertigen wir E-Bikes von herausragender Schweizer Qualität, die sich als aussergewöhnlich langlebig und robust auszeichnen. Mit ihrem sicheren Fahrgefühl und legendärem Komfort zeigen Ihnen FLYER E-Bikes, was Freiheit wirklich bedeutet.





Über die Norm getestet

Wir testen unsere FLYER E-Bikes im hauseigenen Test- und Prüflabor, sowie bei anerkannten Test- und Prüfinstituten – oft über bestehende Normen hinaus. Immer mit dem Anspruch, dass FLYER E-Bikes in jeder Situation höchste Sicherheit, Komfort und Fahrspass bieten.

Innovation trifft auf Erfahrung

Mit über 20 Jahren Erfahrung entwickeln wir unsere FLYER E-Bikes und unsere FLYER Intelligent Technology (FIT) kontinuierlich weiter. Unsere innovativen FLYER Technologien sind intuitiv bedienbar, erhöhen die Sicherheit und stehen für maximalen Fahrspass.

Höchste Garantie

Wir entwickeln und verbauen unsere FLYER E-Bikes mit grösster Sorgfalt. Für erstklassige Güte stehen wir mit unserer ausserordentlichen und langjährigen FLYER Garantie ein.



FIT – FLYER Intelligent Technology

Integriert, intuitiv, intelligent

Noch mehr Fahrspass und Sicherheit mit FIT

Die eigen entwickelte FLYER Intelligent Technology (FIT) hebt unsere E-Bikes auf eine völlig neue Evolutionsstufe. Durch die Vernetzung aller wichtigen Fahrradkomponenten optimiert FIT deren Zusammenspiel und ermöglicht es uns, die besten Komponenten zu einem Gesamtsystem zu integrieren.

FIT revolutioniert das Fahrradfahren: Durch mehr Komfort und Sicherheit, mit smarten Funktionen, einer zentralen Steuerung und einer ausgeklügelten Sensorik. Das alles verpackt in unser formschönes und zeitloses Design.

Integriert

Mit FIT werden die besten Komponenten zu einem perfekt harmonisierenden System verbunden.

Intuitiv

Einfach, durchdacht und mit perfekter Ergonomie macht FIT die Bedienung zum Kinderspiel.

Intelligent

Mit smarten Zusatzfunktionen sorgt FIT für noch mehr Freude am FLYER fahren.

Alles im Blick: die FLYER Displays

Mit den Highend Displays von FLYER haben Sie immer alle wichtigen Fahrinformationen im Blick – übersichtlich, gestochen scharf und in Farbe. Reduziert aufs Wesentliche überzeugt das kleine DO Display mit einfachster Bedienung und dem kompakten, hochwertigen Gehäuse. Bei E-Mountainbikes lässt es sich auch schlaggeschützt neben dem Vorbau montieren. Das grosse D1 Display ist mit seinem 3.5" Farbbildschirm besonders gut lesbar und trumft dank Bluetooth-Konnektivität mit grossem Funktionsumfang wie Navigation, Herzfrequenzmessung und mehr auf.



Alles im Griff: die FLYER Remotes

Mit den ergonomischen FLYER Remotes steuert man das Display und die Unterstützungsleistung auch während der Fahrt ohne die Hand vom Lenker zu nehmen. Grosse, hinterleuchtete Tasten mit Vibrationsfeedback sorgen für beste Bedienbarkeit auch mit Handschuhen oder nachts. Mit der FLYER Remote RC1 kann sogar die Gangschaltung elektronisch über die Schaltwippe gesteuert werden – wahlweise auch im Automatik-Modus.



FIT Komponenten

Das Beste zu einem Gesamtsystem integriert

Für unser FIT System entwickeln und integrieren wir die hochwertigsten Komponenten und stimmen diese perfekt aufeinander ab. Für das beste Fahrgefühl, höchsten Komfort und herausragende Benutzerfreundlichkeit.

Panasonic GXO Motor

Mit nur gerade 2.9 Kilogramm gehört der neue Panasonic GXO Motor zu den leichtesten seiner Klasse und liefert mit 90Nm Drehmoment gleichzeitig Rekordwerte bei der Unterstützung. Dabei zeichnet sich die neue Antriebseinheit durch die konstante Leistungsentfaltung über einen sehr breiten Trittkadenz-Bereich aus – das heisst: beste Unterstützung bereits bei einer tiefen Trittfrequenz.

90 Nm Drehmoment

Beste Unterstützung bereits bei tiefer Trittfrequenz

Leichte 2.9 kg



GXO Motor

FLYER Akkus

Kapazitätsstarke Akkus machen FLYER E-Bikes mit FIT zu Reichweiten- und Reichhöhenchampions. Die neue FLYER Seat Tube Battery STB-750 sorgt mit 750 Wh für Rekordwerte bei der Reichweite. Unsere Smart Integrated Battery SIB-630 und die beiden Sitzrohrakkus STB-630 und STB-750 zeichnen sich zudem durch bestes Akku-Handling aus. Sie lassen sich bequem herausnehmen und sowohl direkt am E-Bike als auch entnommen aufladen.

- > SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)
- > STB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)
- > STB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)

Reichweitenchampion

Einfaches Akku-Handling

Reichhöhenchampion

STB-750

SIB-630



FIT – FLYER Intelligent Technology


Intelligente Zusatzfunktionen

Im Zusammenspiel mit dem 3.5" grossen FLYER D1 Farbdisplay ermöglicht FIT intelligente Zusatzfunktionen.




Gesundheit und Fitness

Mit einem Brustgurt zur Pulsmessung wird die Herzfrequenz direkt auf dem Display angezeigt. So fährt man mit FIT immer im idealen und gesunden Intensitätsbereich. Zudem lassen sich über die Fitnessfunktion die eigene Leistung in Watt, die Trittfrequenz und der Kalorienverbrauch abrufen.



Navigation

Eine Tour planen, die Natur entdecken, sich in der Stadt zurechtfinden oder den Touren von Freunden folgen: Das alles ermöglicht die integrierte GPS-Navigation. FIT unterstützt die marktführende App komoot und öffnet so die Tür zu endlosen Abenteuern.



Integrierte Schaltung

Durch die vollständige Integration der Enviolo TR Automatik-Schaltung ins FIT System kann vollautomatisch oder wahlweise auch manuell geschaltet werden. Ganz einfach über die FLYER Bedieneinheit, ohne separaten Schalthebel.



Individuelles Reichweiten-Management

FIT ermöglicht die individuelle und situative Steuerung zwischen Reichweite und Performance im Eco-, Standard- und Auto-Modus.




FIT Funktionsübersicht

FIT Funktionsübersicht			
Display	D0 	D1 	D1 
Remote	RC0 	RC2 	RC1 
Display	Farbdisplay 2"	Farbdisplay 3.5"	Farbdisplay 3.5"
4 Unterstützungsstufen (inkl. AUTO-Modus)	•	•	•
Geschwindigkeit	•	•	•
Uhrzeit	•	•	•
Ladezustand, Reichweite	•	•	•
Kilometerstand, Trip-Distanz	•	•	•
Fahrzeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Maximalgeschwindigkeit	•	•	•
Umgebungsparameter (Temperatur, Höhe, Höhenmeter, Steigung)	-	•	•
Fitnessfunktionen (Eigenleistung in Watt, Herzfrequenz, Kalorienverbrauch, Trittkadenz)	-	•	•
Navigation (komoot)	-	•	•
Individuelles Reichweitenmanagement	-	•	•
Lichtsteuerung / Fernlicht	• / -	• / •	• / •
Elektronisch geschalteter Zweigang-Motor	-	-	▽
Integrierte, elektronische Gangschaltung	-	-	▽
Tasten mit Vibrationsfeedback	-	•	•
Smartphone-Koppelung via Bluetooth	-	•	•
USB/Micro-USB Anschluss zum Laden von Smartphones	•	•	•
Softwareupdates (durch FLYER Fachhändler)	•	•	•
Service-Indikation	•	•	•
Feintuning ECO-Modus (durch FLYER Fachhändler)	•	•	•

• vorhanden / ▽ Option / modellabhängig / - nicht verfügbar

FLYER Sortiment 2019

MOUNTAIN	Uproc7		FIT FLYER Intelligent Technology
	Uproc6		
	Uproc4		FIT FLYER Intelligent Technology
	Uproc3	 	
	Uproc2	 	FIT FLYER Intelligent Technology
	Uproc1	 	
TOUR	Gotour6	  	
	Gotour5		FIT FLYER Intelligent Technology
	Gotour4		FIT FLYER Intelligent Technology
	Gotour2		
	TX-Serie		
	T-Serie		FIT FLYER Intelligent Technology
	C-Serie		FIT FLYER Intelligent Technology
URBAN	Upstreet5	  	FIT FLYER Intelligent Technology
	Upstreet4	  	
	Upstreet1		
	Pluto		FIT FLYER Intelligent Technology



Enduro

All-Mountain

Trail


Tour

Pendler

City

Uproc7 / S. 16/56**Uproc6** / S. 18/57**Uproc4** / S. 20/58**Uproc3** / S. 22/59**Uproc2** / S. 24/60**Uproc1** / S. 26/61**Gotour6** / S. 32/62**Gotour5** / S. 34/63**Gotour4** / S. 36/64**Gotour2** / S. 38/65**TX-Serie** / S. 40/66**T-Serie** / S. 42/67**C-Serie** / S. 44/68**Upstreet5** / S. 48/69**Upstreet4** / S. 50/70**Upstreet1** / S. 52/71**Pluto** / S. 54/72





MOUNTAIN

Die Freiheit unterwegs zu sein. Allein oder mit Freunden, grenzenlos, auf ursprünglichen Pfaden, Steilhänge bewältigen, bergauf, bergab, Unbekanntes erkunden. Gipfel erklimmen und Berge versetzen, selbst entscheiden, wann die Tour endet – FLYER E-Mountainbikes zeigen Ihnen, was Freiheit wirklich bedeutet.

Uproc7

Das Flaggschiff für die Alpen

Steinfelder, Wurzeln, anspruchsvolle Trails, steilste Anstiege und Abfahrten – hier ist das Uproc7 in seinem Element. Ein E-Mountainbike gebaut für die Alpen. Perfekt abgestimmte 160mm Federweg, voluminöse 27.5"+ Reifen und eine potente Bremsanlage sorgen für ein sattes, souveränes Fahrverhalten und maximale Kontrolle. Mit dem grossen 630Wh Akku ist das Uproc7 der Reichhöhenchampion unter den E-MTBs.



Uproc7 6.30
Pool Blue / Black

SIB-630 Akku

Der grosse Akku mit 630 Wh bietet viel Energie für ausgedehnte, höhenmeterreiche Touren.



Panasonic GX0 Motor

Mit nur gerade 2.9 Kilogramm gehört der neue Panasonic GX0 zu den leichtesten seiner Klasse und liefert mit 90Nm Drehmoment gleichzeitig Rekordwerte bei der Unterstützung. Dabei zeichnet sich die neue Antriebseinheit durch die konstante Leistungsentfaltung über einen sehr breiten Trittkadenz-Bereich aus – das heisst: beste Unterstützung bereits bei einer tiefen Trittfrequenz.



FLYER Display und Remote

Die von FLYER entwickelten Steuerelemente vereinen Übersichtlichkeit mit einfacher Bedienung und perfekter Ergonomie – Qualität zum Anfassen und Erfahren. Optional ist das 3.5" grosse FLYER D1 Display mit umfangreichen Zusatzfunktionen erhältlich.





Uproc 7 4.10
Opal Green/Lime Green



Uproc 7 6.30
Lime Green/Black



Uproc 7 4.10
Space Blue/Magma Red

SIB Integration

Die smarte Integration des Akkus ermöglicht einen einfachen Akkutausch und garantiert einen besonders festen Sitz des Akkus auch in ruppigem Gelände. Die L-Shape-Unterrohrkonstruktion maximiert die Rahmensteifigkeit und sorgt für ein präzises, souveränes Fahrverhalten.



4-Link Suspension – 160 mm Federweg

Das aktive Fahrwerk mit Viergelenk-Federsystem und E-Bike spezifischer Abstimmung bietet 160 mm Federweg für maximalen Komfort und Fahrsicherheit auf anspruchsvollen Trails.



Moderne Rahmengenometrie

Der flache Lenkwinkel und die optimierte Gewichtsverteilung sorgen für eine besonders hohe Fahrstabilität und die zentrale Sitzposition für beste Steigfähigkeit. Das tief heruntergezogene Oberrohr erhöht die Bewegungsfreiheit und Sicherheit im Gelände.



Uproc 6

Das Singletrail-Präzisionstool

Das Uproc 6 ist die erste Wahl für ambitionierte Mountainbiker mit einem aktiven Fahrstil, die anspruchsvolle Trails zu ihrer Spielwiese machen. Bei diesem Enduro mit 160mm Federweg haben unsere Ingenieure viel Zeit in die Optimierung von Rahmensteifigkeit und Fahrwerksperformance investiert. Das Resultat: Ein laufruhiges, ausbalanciertes und dynamisches Fahrverhalten für maximalen Flow – egal ob steil bergauf oder verblockt bergab.



Uproc 6.70
Lime Green/Black

Bosch Performance Line CX

Das Mass der Dinge für sportliches Gelände und am Berg. Die Performance Line CX ermöglicht sportlich dynamische Beschleunigung auch im alpinen Terrain mit einem maximalen Drehmoment von 75 Nm. Der Antrieb für den ultimativen Uphill Flow.



Bosch Kiox Bordcomputer (optional)

Der neue Kiox Bordcomputer ist der perfekte Trainingspartner für ambitionierte Fahrer: robust, klein und kompakt, aber übersichtlich und stylisch design. Sie haben den Überblick über Akku-Ladestand, Geschwindigkeit, Herzfrequenz oder die eigene Leistung. Die Magnethalterung sorgt für eine schnelle Montage – bei gleichzeitig festem Halt.



4-Link Suspension – 160 mm Federweg

Das aktive Fahrwerk mit Viergelenk-Federsystem und E-Bike spezifischer Abstimmung bietet 160mm Federweg für maximalen Komfort und Fahrsicherheit auf anspruchsvollen Trails.





Uproc 6.30
Space Blue / Ibis Red



Uproc 6.4.10
Olive Metallic / Magma Red



Uproc 6.4.10 Heidi
Aubergine / Berry

FLYER Tensor

Markant im Design sorgt der FLYER Tensor für eine hohe Lenkkopfsteifigkeit und ein präzises Lenkverhalten.



FLYER Battery Shield (FBS)

Die Akkuabdeckung mit Magnetverschluss bietet optimalen Schutz des integrierten PowerTube Akkus. Der raffinierte Magnetverschluss sorgt für sicheren Halt und ermöglicht den schnellen Akkuwechsel.



Elevated Chain Stays (ECS)

Kein Kettenschlagen dank smarterer Hinterbau-Kinematik mit hochgezogenen Kettensstreben.



Uproc4

Das E-Fully für Entdecker

Das Uproc4 ist das perfekte E-Fully für Mountainbiker, die sich in unterschiedlichem Gelände bewegen und ein besonders vielseitiges Allmountain-Fully suchen. Mit 140mm Federweg und griffigen 27.5"+ Reifen ist es im anspruchsvollen Gelände fast so gewandt wie unser Flaggschiff Uproc7 und auf moderateren Trails ist es sogar noch eine Spur agiler. Für ausgedehnte Touren liefert der grosse 630Wh Akku die nötigen Energiereserven. Zweifellos: Das Uproc4 ist der ideale Begleiter, um Neues zu entdecken.



Uproc4 6.30
Jeans Blue / Magma Red

SIB-630 Akku

Der grosse Akku mit 630Wh bietet viel Energie für ausgedehnte, höhenmeterreiche Touren.



Panasonic GX0 Motor

Mit nur gerade 2.9 Kilogramm gehört der neue Panasonic GX0 zu den leichtesten seiner Klasse und liefert mit 90Nm Drehmoment gleichzeitig Rekordwerte bei der Unterstützung. Dabei zeichnet sich die neue Antriebseinheit durch die konstante Leistungsentfaltung über einen sehr breiten Trittkadenz-Bereich aus – das heisst: beste Unterstützung bereits bei einer tiefen Trittfrequenz.



FLYER Display und Remote

Die von FLYER entwickelten Steuerelemente vereinen Übersichtlichkeit mit einfacher Bedienung und perfekter Ergonomie – Qualität zum Anfassen und Erfahren. Optional ist das 3.5" grosse FLYER D1 Display mit umfangreichen Zusatzfunktionen erhältlich.





Uproc 4 4.10
Tangerine Orange / Teal Blue



Uproc 4 6.30
Apple Green / Black



Uproc 4 4.10
Marble Grey / Magma Red

SIB Integration

Die smarte Integration des Akkus ermöglicht einen einfachen Akkutausch und garantiert einen besonders festen Sitz des Akkus auch in ruppigem Gelände. Die L-Shape-Unterrohrkonstruktion maximiert die Rahmensteifigkeit und sorgt für ein präzises, souveränes Fahrverhalten.



4-Link Suspension – 140mm Federweg

Das aktive Fahrwerk mit Viergelenk-Federsystem und E-Bike spezifischer Abstimmung bietet 140mm Federweg für viel Komfort und Fahrsicherheit auf unterschiedlichsten Trails.



Moderne Rahmengenometrie

Der flache Lenkwinkel und die optimierte Gewichtsverteilung sorgen für eine besonders hohe Fahrstabilität und die zentrale Sitzposition für beste Steigfähigkeit. Das tief heruntergezogene Oberrohr erhöht die Bewegungsfreiheit und Sicherheit im Gelände.



Uproc3

Das Schweizer Taschenmesser unter den E-Mountainbikes

Singletrail-Tour am Wochenende? Wurzelige Hometrails auf der Feierabendrunde? Bikepacking-Abenteuer mit Zelt und Packtaschen? Oder auf dem Arbeitsweg mal ins Gelände ausbrechen? Das Uproc3 ist der perfekte Begleiter für jede Gelegenheit! Komfortable 140mm Federweg, eine ausgewogene Geometrie, potente 2.6" Bereifung und ein kräftiger Bosch Performance Line CX Antrieb machen das Allmountain-Fully zum Schweizer Taschenmesser unter den E-Mountainbikes.



Uproc3 8.70
Space Blue / Lime Green

Bosch Performance Line CX

Das Mass der Dinge für sportliches Gelände und am Berg. Die Performance Line CX ermöglicht sportlich dynamische Beschleunigung auch im alpinen Terrain mit einem maximalen Drehmoment von 75 Nm. Der Antrieb für den ultimativen Uphill Flow.



Bosch Kiox Bordcomputer (optional)

Der neue Kiox Bordcomputer ist der perfekte Trainingspartner für ambitionierte Fahrer: robust, klein und kompakt, aber übersichtlich und stylish design. Sie haben den Überblick über Akku-Ladestand, Geschwindigkeit, Herzfrequenz oder die eigene Leistung. Die Magnethalterung sorgt für eine schnelle Montage – bei gleichzeitig festem Halt.



4-Link Suspension – 140 mm Federweg

Das aktive Fahrwerk mit Viergelenk-Federsystem und E-Bike spezifischer Abstimmung bietet 140 mm Federweg für viel Komfort und Fahrsicherheit auf unterschiedlichsten Trails.





Uproc3 6.50
Ibis Red/Black



Uproc3 6.30
Slate Grey/Lime Green



Uproc3 4.15
Slate Grey/Lime Green



Uproc3 4.10
Marble Grey/Ibis Red



Uproc3 4.10 Heidi
Glacier Blue/Berry

FLYER Tensor

Markant im Design sorgt der FLYER Tensor für eine hohe Lenkkopfsteifigkeit und ein präzises Lenkverhalten.



City-/Bikepacking-ready

Dank Montagemöglichkeiten für Schutzbleche, Gepäckträger, Seitenständer, Licht und weiterem Zubehör ist das Uproc3 bereit für den City-Einsatz oder fürs Bikepacking mit Gepäcktaschen. Das Uproc3 4.15 kommt serienmässig mit Vollausrüstung.



FLYER Battery Shield (FBS)

Die Akkuabdeckung mit Magnetverschluss bietet optimalen Schutz des integrierten PowerTube Akkus. Der raffinierte Magnetverschluss sorgt für sicheren Halt und ermöglicht den schnellen Akkuwechsel.



Uproc2

Das Komfort-Hardttail

Fahrstabilität, Komfort und Vortrieb sind die Haupteigenschaften des Uproc2. Der äusserst steife Aluminium-Rahmen, die komfortable Geometrie mit niedriger Überstandshöhe und stabile 29" Laufräder bieten Sicherheit und Kontrolle. Eine Federgabel mit 120mm Federweg, der kraftvolle Panasonic GX0 Motor und der grosse 630Wh Akku ermöglichen so Abenteuer abseits der ausgetretenen Wege.



Uproc2 4.15
Marble Grey / Lime Green

SIB-630 Akku

Der grosse Akku mit 630 Wh bietet viel Energie für ausgedehnte, höhenmeterreiche Touren.



Panasonic GX0 Motor

Mit nur gerade 2.9 Kilogramm gehört der neue Panasonic GX0 zu den leichtesten seiner Klasse und liefert mit 90Nm Drehmoment gleichzeitig Rekordwerte bei der Unterstützung. Dabei zeichnet sich die neue Antriebseinheit durch die konstante Leistungsentfaltung über einen sehr breiten Trittkadenz-Bereich aus – das heisst: beste Unterstützung bereits bei einer tiefen Trittfrequenz.



FLYER Display und Remote

Die von FLYER entwickelten Steuerelemente vereinen Übersichtlichkeit mit einfacher Bedienung und perfekter Ergonomie – Qualität zum Anfassen und Erfahren. Optional ist das 3.5" grosse FLYER D1 Display mit umfangreichen Zusatzfunktionen erhältlich.





Uproc2 4.10
Olive / Lime Green



Uproc2 2.10
Silver Dark Cool / Jeans Blue



Uproc2 2.10
Ibis Red / Cast Silver

SIB Integration

Die smarte Integration des Akkus ermöglicht einen einfachen Akkutausch und garantiert einen besonders festen Sitz des Akkus auch in ruppigem Gelände. Die L-Shape-Unterrohrkonstruktion maximiert die Rahmensteifigkeit und sorgt für ein präzises, souveränes Fahrverhalten.



29" Laufräder

Die grossen 29" Laufräder sorgen mit ihrem sehr guten Überrollverhalten für eine hohe Fahrstabilität und ein komfortables, souveränes Fahrverhalten.



City-/Bikepacking-ready

Dank Montagemöglichkeiten für Schutzbleche, Gepäckträger, Seitenständer, Licht und weiterem Zubehör ist das Uproc2 bereit für den City-Einsatz oder fürs Bikepacking mit Gepäcktaschen. Das Uproc2 4.15 kommt serienmässig mit Vollausstattung.



Uproc1

Das Offroad-Leichtgewicht

Wo der Asphalt endet, beginnt mit dem Uproc1 der Spass. Das charakteristische vordere Rahmendreieck sorgt für höchste Rahmensteifigkeit und Fahrstabilität. Zusammen mit dem geringen Gewicht bietet dies ein präzises und agiles Handling. Das tief heruntergezogene Oberrohr und die ausgewogene Geometrie sorgen für viel Komfort – perfekt für E-MTB Einsteiger, die höchste Qualität und Fahrgeuss in gemässigtem Gelände suchen. Auf Wunsch mit Licht, Schutzblechen und Gepäckträger ausgestattet, ist dieses moderne und umweltfreundliche «SUV» bestens für unterschiedlichste Wege gerüstet.



Uproc1 4.10
Slate Grey/Lime Green

Bosch Performance Line CX

Das Mass der Dinge für sportliches Gelände und am Berg. Die Performance Line CX ermöglicht sportlich dynamische Beschleunigung auch im alpinen Terrain mit einem maximalen Drehmoment von 75 Nm. Der Antrieb für den ultimativen Uphill Flow.



Bosch Kiox Bordcomputer (optional)

Der neue Kiox Bordcomputer ist der perfekte Trainingspartner für ambitionierte Fahrer: robust, klein und kompakt, aber übersichtlich und stylish design. Sie haben den Überblick über Akku-Ladestand, Geschwindigkeit, Herzfrequenz oder die eigene Leistung. Die Magnethalterung sorgt für eine schnelle Montage – bei gleichzeitig festem Halt.



FLYER Tensor

Markant im Design sorgt der FLYER Tensor für eine hohe Lenkkopfsteifigkeit und ein präzises Lenkverhalten.





Uproc1 4.15
Slate Grey/Lime Green



Uproc1 4.10
Ibis Red/Lime Green



Uproc1 4.10 Heidi
Slate Grey/Berry



Uproc1 2.10
Slate Grey/Lime Green



Uproc1 2.10
Lime Green/Black

FLYER Battery Shield (FBS)

Die Akkuabdeckung mit Magnetverschluss bietet optimalen Schutz des integrierten PowerTube Akkus. Der raffinierte Magnetverschluss sorgt für sicheren Halt und ermöglicht den schnellen Akkuwechsel.



City-/Bikepacking-ready

Dank Montagemöglichkeiten für Schutzbleche, Gepäckträger, Seitenständer, Licht und weiterem Zubehör ist das Uproc1 bereit für den City-Einsatz oder fürs Bikepacking mit Gepäcktaschen. Das Uproc1 4.15 kommt serienmässig mit Vollausrüstung.



27.5"+ Bereifung

Die voluminösen Reifen mit der Dimension 27.5 x 2.6 Zoll sorgen für beste Traktion und Fahrkomfort.





Uproc Heidi

Die E-Bikes für Frauen, die Berge lieben

Dynamisch, stilvoll und komfortabel unterwegs, auf alpinen Singletrails oder auf flowigen Waldtrails und Feldwegen. Bereit für Ihr nächstes Abenteuer, besticht Heidi, das FLYER E-Mountainbike für ambitionierte Mountainbikerinnen, nicht nur mit frischen, femininen Farben, sondern trumpft ebenfalls mit frauenspezifischen Komponenten auf. So sind Lenker, Griffe und Sattel speziell auf die Bedürfnisse von Mountainbikerinnen ausgerichtet und auf die weibliche Anatomie abgestimmt. Neben dem Hardtail Uproc1, sind die vollgederteten Uproc3 und Uproc6 in einer Heidi-Variante erhältlich.



Uproc 6 4.10 Heidi
Aubergine/Berry



Uproc 3 4.10 Heidi
Glacier Blue/Berry



Uproc 1 4.10 Heidi
Slategrey/Berry





TOUR

Die Freiheit unterwegs zu sein. Mit Familie und Freunden, mühelos Steigungen erklimmen, Hügel hinter sich lassen, einfach losfahren, ohne zu überlegen, wo die Fahrt endet. Um die nächste Kurve, über stille Landwege, den Fahrtwind spüren – entdecken Sie Freiheit neu mit Ihrem FLYER E-Bike.

Gotour6

Der Premium-Perfektionist

Progressives Design und die unauffällige Integration von Antrieb und Akku in den Rahmen machen das Gotour6 zum Touren E-Bike der nächsten Generation. Ob die unsichtbar im Rahmeninneren geführten Kabelzüge oder die funktional und optisch perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten: Das Gotour6 punktet mit grosser Liebe zum Detail. Premium sind auch die Fahreigenschaften: Komfortabel, lauf ruhig und mit einem harmonischen und flüsterleisen Bosch Antrieb zaubert das Gotour6 einem das FLYER Lächeln ins Gesicht.



Gotour6
Jeans Blue, Tiefensteigerrahmen

Bosch Active Line Plus

Harmonisch und agil entfaltet sich die Kraft der Drive Unit Active Plus und sorgt so für ein natürliches Fahrgefühl. Selbst ein Überschreiten der 25 km/h ist mit minimalem Tretwiderstand ohne Weiteres möglich. Der besonders leise Motor unterstützt den Fahrer mit bis zu 50 Nm.




Bosch Intuvia Bordcomputer

Intuvia bietet optimalen Bedienungskomfort. Die Handhabung ist selbsterklärend und das Display auch im Sonnenlicht gut ablesbar. So haben Sie zu jeder Zeit alle Fahrdaten im Blick. Intuvia informiert zuverlässig über Geschwindigkeit, Distanz, Fahrzeit und die aktuelle Reichweite. Über die separate Bedieneinheit kann Intuvia mit dem Daumen bedient werden.



Gates Carbon Drive

Der hochwertige, mit Carbon verstärkte Riemenantrieb ist sauber und besonders wartungsarm.





Gotour 6
Black Matt, Herrenrahmen



Gotour 6
Classic Red, Trapezrahmen

FLYER Tensor

Markant im Design sorgt der FLYER Tensor für eine hohe Lenkkopfsteifigkeit und ein präzises Lenkverhalten.



Smarte Akku-Integration

Durchdachte Positionierung und sichere Befestigung des integrierten PowerTube Akkus. Bequemes Laden auch bei eingebautem Akku dank geschütztem Ladeport.



Smart Box

Praktisch integrierter Stauraum für wichtige Kleinigkeiten. Gleichzeitig bietet die Smart Box Platzreserven für grössere Akkus und macht das Gotour 6 zukunftssicher.



Gotour5

Das moderne Komfort E-Bike

Das Gotour5 ist die Neuauflage unserer beliebten Touren-Bestseller. Es vereint einen modernen Tiefeinsteigerrahmen mit neuester Technik und puristischem Design. Höchste Qualität, Laufruhe und die bequeme Sitzposition machen das Gotour5 zum idealen Begleiter für ausgedehnte Fahrradtouren. Der stabile Rahmen bietet dank tiefem Einstieg viel Komfort. Mit starkem Motor und Akkus mit hoher Kapazität – wahlweise 630 oder 750Wh – werden auch längere Anstiege zum Genuss. Das übersichtliche Farbdisplay und die ergonomische Bedieneinheit machen die Motor- und Menüsteuerung besonders intuitiv.



Gotour5
Champagne

STB-750 oder STB-630 Akku

Kapazitätsstarke Akkus mit 630 oder sogar 750Wh machen das Gotour5 zum Reichweiten- und Reichhöhenchampion. Der Akku lässt sich sowohl direkt am Fahrrad laden oder einfach herausnehmen. Der grosse Griffbereich sorgt dabei für ein bequemes Handling.



Panasonic XO Motor

Der kraftvolle Panasonic XO Mittelmotor bietet mit bis zu 300% Unterstützungsleistung und 80Nm Drehmoment viel Power für steile Anstiege und müheloses Anfahren am Berg. Im anwählbaren Auto-Modus sorgt die automatische, an den Fahrstil angepasste Regulierung der Leistung für eine besonders harmonische Motorunterstützung.



FLYER Display und Remote

Die von FLYER entwickelten Steuerelemente vereinen Übersichtlichkeit mit einfacher Bedienung und perfekter Ergonomie – Qualität zum Anfassen und Erfahren. Optional ist das 3.5" grosse FLYER D1 Display mit umfangreichen Zusatzfunktionen erhältlich.



FIT FLYER
INTELLIGENT
TECHNOLOGY

Gotour5
Black Matt



Gotour5
Pearl White

Extra breiter und tiefer Durchstieg

Für bequemes Auf- und Absteigen. Der tiefe Schwerpunkt sorgt für souveränes Handling und maximale Fahrsicherheit.



Speedlifter Twist

Mit dem Speedlifter Twist lässt sich der Lenker ohne Werkzeug mit zwei Handgriffen in der Höhe verstellen. So lässt sich einfach eine komfortable Sitzposition einstellen. Um den FLYER platzsparend zu verstauen, kann der Lenker um 90° gedreht werden.



Cleanes Design

Die integrierte hydraulische Felgenbremse und die cleverere Kabel- und Leitungsverlegung im Rahmeninneren sorgen für ein aufgeräumtes Design.



Gotour4

Das agile Wohlfühl E-Bike

Das Gotour4 ist das Schwestermodell des Gotour5. Mit kleineren 26" Laufrädern ist es besonders agil und handlich. Rahmengrößen ab XS und der tiefe Einstieg machen das Gotour4 zum idealen E-Bike auch für kleinere Fahrer/innen. Mit starkem Motor und Akkus mit hoher Kapazität – wahlweise 630 oder 750 Wh – und einer Wohlfühl-Sitzposition werden ausgedehnte Touren im hügeligen Gelände zum Genuss. Das übersichtliche Farbdisplay und die ergonomische Bedieneinheit machen die Motor- und Menüsteuerung besonders intuitiv.



Gotour4
Dark Olive

STB-750 oder STB-630 Akku

Kapazitätsstarke Akkus mit 630 oder sogar 750 Wh machen das Gotour4 zum Reichweiten- und Reichtöhen-champion. Der Akku lässt sich sowohl direkt am Fahrrad laden oder einfach herausnehmen. Der grosse Griffbereich sorgt dabei für ein bequemes Handling.



Panasonic XO Motor

Der kraftvolle Panasonic XO Mittelmotor bietet mit bis zu 300% Unterstützungsleistung und 80Nm Drehmoment viel Power für steile Anstiege und müheloses Anfahren am Berg. Im anwählbaren Auto-Modus sorgt die automatische, an den Fahrstil angepasste Regulierung der Leistung für eine besonders harmonische Motorunterstützung.



FLYER Display und Remote

Die von FLYER entwickelten Steuerelemente vereinen Übersichtlichkeit mit einfacher Bedienung und perfekter Ergonomie – Qualität zum Anfassen und Erfahren. Optional ist das 3.5" grosse FLYER D1 Display mit umfangreichen Zusatzfunktionen erhältlich.



FIT FLYER
INTELLIGENT
TECHNOLOGY



Gotour4
Silver Dark Cool



Gotour4
Pearl White

Extra breiter und tiefer Durchstieg

Für bequemes Auf- und Absteigen. Der tiefe Schwerpunkt sorgt für souveränes Handling und maximale Fahrsicherheit.



Speedlifter Twist

Mit dem Speedlifter Twist lässt sich der Lenker ohne Werkzeug mit zwei Handgriffen in der Höhe verstellen. So lässt sich einfach eine komfortable Sitzposition einstellen. Um den FLYER platzsparend zu verstauen, kann der Lenker um 90° gedreht werden.



Cleanes Design

Die integrierte hydraulische Felgenbremse und die cleverere Kabel- und Leitungsverlegung im Rahmeninneren sorgen für ein aufgeräumtes Design.



Gotour2

Puristischer Alltagsheld

Reduziert aufs Wesentliche bietet das Gotour2 alles was ein gutes Qualitäts E-Bike ausmacht. Mit der klaren Linienführung optisch ein Hingucker, sorgt der hochwertige Aluminiumrahmen mit seinem tiefen Durchstieg für viel Komfort und gleichzeitig eine hohe Fahrstabilität. Der kompakte Bosch Active Line Plus Antrieb unterstützt harmonisch und leise bis 25km/h. Der einfach herausnehmbare Gepäckträgerakku sorgt für eine hohe Reichweite und ist optisch dezent integriert. Egal ob auf ausgedehnten Touren oder für einen erlebnisreichen Alltag – das vielseitige Gotour2 ist der perfekte Begleiter.



Gotour2
Classic Red

Bosch Active Line Plus

Harmonisch und agil entfaltet sich die Kraft der Drive Unit Active Plus und sorgt so für ein natürliches Fahrgefühl. Selbst ein Überschreiten der 25km/h ist mit minimalem Tretwiderstand ohne Weiteres möglich. Der besonders leise Motor unterstützt den Fahrer mit bis zu 50Nm.



Bosch Intuvia Bordcomputer

Intuvia bietet optimalen Bedienungskomfort. Die Handhabung ist selbsterklärend und das Display auch im Sonnenlicht gut ablesbar. So haben Sie zu jeder Zeit alle Fahrdaten im Blick. Intuvia informiert zuverlässig über Geschwindigkeit, Distanz, Fahrzeit und die aktuelle Reichweite. Über die separate Bedieneinheit kann Intuvia mit dem Daumen bedient werden.





Gotour2
Silver Dark Cool



Gotour2
Black Matt

Stabiler, integrierter Gepäckträger

Der robuste Gepäckträger ist ein festes Rahmenbestandteil. Dies sorgt für höchste Stabilität und ein souveränes, laufruhiges Fahrverhalten auch mit Zuladung.



Extra breiter und tiefer Durchstieg

Für bequemes Auf- und Absteigen.



TX-Serie

Sportlicher Performer

Vielseitig, funktional und komfortabel: Das erste vollgefederte Touren E-Bike fährt seiner Zeit voraus, dies bestätigen mehrfache Auszeichnungen und Testsiege. Die TX-Serie begegnet höchsten Ansprüchen mit perfekter Verarbeitung, hochwertigen Komponenten und sportlicher Performance. Die Vollfederung schluckt Unebenheiten und macht aus holprigen Feldwegen sanfte Landstrassen. Gerade bei höherer Geschwindigkeit bietet die TX-Serie Komfort, beste Traktion und Sicherheit. Neu ist die TX-Serie mit dem Bosch eBike ABS erhältlich.



TX-Serie 7.70
Silver Dark Cool

Bosch Performance Line CX

Der Bosch Performance Line CX ist mit einem maximalen Drehmoment von 75Nm der kraftvolle Antrieb für ambitionierte und anspruchsvolle E-Biker. Bis zu 300% perfekt dosierte Unterstützung sorgt für ein äusserst dynamisches Fahrerlebnis in jedem Terrain.



Bosch Kiox Bordcomputer (optional)

Der neue Kiox Bordcomputer ist der perfekte Trainingspartner für ambitionierte Fahrer: robust, klein und kompakt, aber übersichtlich und stylisch designet. Sie haben den Überblick über Akku-Ladestand, Geschwindigkeit, Herzfrequenz oder die eigene Leistung. Die Magnethalterung sorgt für eine schnelle Montage – bei gleichzeitig festem Halt.





TX-Serie 7.10
Classic Red


Vollfederung mit 100 mm Federweg

Das aktive Fahrwerk mit Viergelenk-Federsystem und 100 mm Federweg sorgt für höchsten Fahrkomfort und maximale Fahrsicherheit – auch abseits asphaltierter Strassen.



Bosch eBike ABS (optional)

Das Antiblockiersystem sorgt für ein kontrollierteres, stabileres Abbremsen. Bei schwierigen Bremsmanövern wird der Bremsdruck der Vorderbremse reguliert und somit die Fahrsituation stabilisiert. Die intelligente Kombination von Vorderrad-ABS und Hinterrad-Abheberegelung erhöht die Sicherheit und sorgt für optimierte Fahrstabilität und Lenkbarkeit.



T-Serie

Der Langstrecken-Tourer

Eine ausgedehnte Ausfahrt macht auf einem zuverlässigen E-Bike am meisten Spass. Die T-Serie vereint hohe Reichweite sowie ein sicheres und stabiles Fahrverhalten mit einer ergonomisch äusserst angenehmen Sitzposition. Der klassische, sehr hochwertig verarbeitete Rahmen überzeugt mit zeitloser Eleganz. Mühelos bewältigt man mit diesem E-Bike dank leiser und kraftvoller Motorunterstützung lange Touren und jede Steigung. Auf den 28" Laufrädern mit pannensicherer Bereifung und grosser Laufruhe rollt man entspannt dahin.



T-Serie
Pearl Black

Grosser Sitzrohrakku

Kapazitätsstarke Akkus – optional bis 648Wh – liefern genügend Energie für ausgedehnte Touren. Der Akku lässt sich sowohl direkt am Fahrrad laden oder einfach herausnehmen. Der grosse Griffbereich sorgt dabei für ein bequemes Handling.



Panasonic XO Motor

Der kraftvolle Panasonic XO Mittelmotor bietet mit bis zu 300% Unterstützungsleistung und 80Nm Drehmoment viel Power für steile Anstiege und müheloses Anfahren am Berg. Im anwählbaren Auto-Modus sorgt die automatische, an den Fahrstil angepasste Regulierung der Leistung für eine besonders harmonische Motorunterstützung.



FLYER Display und Remote

Die von FLYER entwickelten Steuerelemente vereinen Übersichtlichkeit mit einfacher Bedienung und perfekter Ergonomie – Qualität zum Anfassen und Erfahren.





T-Serie
Red Brown

Extra breiter und tiefer Durchstieg

Für bequemes Auf- und Absteigen. Der tiefe Schwerpunkt sorgt für souveränes Handling und maximale Fahrsicherheit.



Speedlifter Twist

Mit dem Speedlifter Twist lässt sich der Lenker ohne Werkzeug mit zwei Handgriffen in der Höhe verstellen. So lässt sich einfach eine komfortable Sitzposition einstellen. Um den FLYER platzsparend zu verstauen, kann der Lenker um 90° gedreht werden.



C-Serie

Der Komfort-Klassiker

Nicht umsonst gehört die C-Serie seit Jahren zu den beliebtesten E-Bikes. Von der bequemen, aufrechten Sitzposition, über den tiefen Einstieg und den gefederten Sattel bis zur Federgabel ist jedes Detail auf maximalen Komfort ausgelegt. Die C-Serie macht ausgedehnte Fahrradtouren zum Genuss – dank harmonischer Motorunterstützung und Akkus mit hoher Kapazität, die auch im hügeligen Gelände eine enorme Reichweite ermöglichen. Mit kompakten 26" Laufrädern und Rahmengrößen ab XS ist dieses E-Bike besonders handlich und für E-Biker/innen ab 150cm geeignet.



C-Serie
Pearl White

Grosser Sitzrohrakku

Kapazitätsstarke Akkus – optional bis 648Wh – liefern genügend Energie für ausgedehnte Touren. Der Akku lässt sich sowohl direkt am Fahrrad laden oder einfach herausnehmen. Der grosse Griffbereich sorgt dabei für ein bequemes Handling.



Panasonic Standard Motor

Der Panasonic Standard Motor bietet in vier wählbaren Stufen bis zu 150 % Tretunterstützung. Im anwählbaren Auto-Modus sorgt die automatische, an den Fahrstil angepasste Regulierung der Leistung für eine besonders harmonische Motorunterstützung. Die Rear Mount Montage sorgt für einen langen Radstand und ein sehr sicheres, ruhiges Fahrverhalten.



FLYER Display und Remote

Die von FLYER entwickelten Steuerelemente vereinen Übersichtlichkeit mit einfacher Bedienung und perfekter Ergonomie – Qualität zum Anfassen und Erfahren.



FIT FLYER
INTELLIGENT
TECHNOLOGY

C-Serie
Black Matt



C-Serie
Khaki

Extra breiter und tiefer Durchstieg

Für bequemes Auf- und Absteigen. Der tiefe Schwerpunkt sorgt für souveränes Handling und maximale Fahrsicherheit.



Speedlifter Twist

Mit dem Speedlifter Twist lässt sich der Lenker ohne Werkzeug mit zwei Handgriffen in der Höhe verstellen. So lässt sich einfach eine komfortable Sitzposition einstellen. Um den FLYER platzsparend zu verstauen, kann der Lenker um 90° gedreht werden.







URBAN

Die Freiheit unterwegs zu sein. Fahren wohin Sie wollen, wann Sie wollen. Auf dem langen Weg zur Arbeit, in den wohlverdienten Feierabend, allein oder mit Kindern. Mobil sein, ohne Fahrplan, ohne Benzin und ohne Parkplatzsorgen. Durch lebendige Städte und über sanfte Landstrassen fliegen, den Fahrtwind und die Leichtigkeit spüren – fühlen Sie sich frei mit Ihrem FLYER E-Bike.

Upstreet5

Innovativer Stilist

Ob auf der Strasse, beim schnellen Pendeln, oder einem Abstecher auf einen Feldweg – mit dem Upstreet5 wird E-Mobilität zum Erlebnis! Ein starker Panasonic Motor, die ausgewogene Geometrie sowie stabile 28" Laufräder mit breiten Reifen bieten Fahrkomfort und Sicherheit. Clevere Innovationen, wie die besonders intuitive Steuerung von Farbdisplay und Antrieb – wahlweise sogar mit vollautomatischer Gangschaltung – und der wartungsarme Riemenantrieb sorgen für uneingeschränkte Freude am Fahren.



Upstreet5
Glacier Blue, Trapezrahmen

SIB-630 Akku

Der grosse Akku mit 630 Wh bietet viel Energie für ausgedehnte, höhenmeterreiche Touren.



Panasonic XO Motor

Der kraftvolle Panasonic XO Mittelmotor bietet mit bis zu 300 % Unterstützungsleistung und 80Nm Drehmoment viel Power für steile Anstiege und müheloses Anfahren am Berg. Im anwählbaren Auto-Modus sorgt die automatische, an den Fahrstil angepasste Regulierung der Leistung für eine besonders harmonische Motorunterstützung.



Panasonic X1 Multi Speed Motor

Bei den S-Pedelec Modellvarianten (Tretunterstützung bis 45km/h) kommt der Panasonic Multi Speed Motor mit integriertem, elektronisch gesteuerten 2-Gang-Getriebe und einem besonders breiten Übersetzungsbereich zum Einsatz. Das Getriebe lässt sich sowohl manuell mit der ergonomischen Schaltwippe wie auch vollautomatisch schalten.



FIT FLYER
INTELLIGENT
TECHNOLOGY



Upstreet5
Anthracite, Herrenrahmen



Upstreet5
Lime Green, Tiefeinsteigerrahmen

FLYER Display und Remote

Die von FLYER entwickelten Steuerelemente vereinen Übersichtlichkeit mit einfacher Bedienung und perfekter Ergonomie – Qualität zum Anfassen und Erfahren. Optional ist das 3,5" grosse FLYER D1 Display mit umfangreichen Zusatzfunktionen erhältlich.



Integrierte Schaltung (optional)

Durch die vollständige Integration der Enviolo TR Automatic-Schaltung ins FIT System kann vollautomatisch oder wahlweise auch manuell geschaltet werden. Ganz einfach über die FLYER Bedieneinheit, ohne separaten Schalthebel.



Gates Carbon Drive

Der hochwertige mit Carbon verstärkte Riemenantrieb ist sauber, resistent gegen Rost und besonders wartungsarm.



Upstreet4

Der Marathon-Athlet

Das Upstreet4 läuft und läuft und läuft. Wahlweise mit zwei Akkus und bis zu 1000Wh Akkukapazität stellt das sportliche Pendler- und Tourenbike neue Reichweitenrekorde auf. Der stärkste Bosch Antrieb und die hochwertige Ausstattung unterstreichen die Ausrichtung dieses Highend E-Bikes für Vielfahrer und anspruchsvolle E-Biker. Mit der angenehm sportlichen Sitzposition und dem auf Laufruhe ausgelegten Rahmen ist höchster Komfort auf langen Strecken garantiert. Masstäbe setzt das Upstreet4 auch bei der Sicherheit: Das als Option erhältliche Bosch eBike ABS, sorgt für ein kontrollierteres, stabileres Abbremsen auch unter schwierigen Bedingungen.



Upstreet4
Silver Dark Cool, Trapezrahmen

Bosch Performance Line CX

Der Bosch Performance Line CX ist mit einem maximalen Drehmoment von 75Nm der kraftvolle Antrieb für ambitionierte und anspruchsvolle E-Biker. Bis zu 300% perfekt dosierte Unterstützung sorgen für ein äusserst dynamisches Fahrerlebnis in jedem Terrain.



Bosch Kiox Bordcomputer (optional)

Der neue Kiox Bordcomputer ist der perfekte Trainingspartner für ambitionierte Fahrer: robust, klein und kompakt, aber übersichtlich und stylish design. Sie haben den Überblick über Akku-Ladestand, Geschwindigkeit, Herzfrequenz oder die eigene Leistung. Die Magnethalterung sorgt für eine schnelle Montage – bei gleichzeitig festem Halt.



Dual Battery (optional)

Zusätzlich zum integrierten 500 Wh PowerTube Akku kann das Upstreet4 mit einem Zweitakku mit ebenfalls 500 Wh ergänzt werden. Das bedeutet doppelte Akkukapazität und doppelte Reichweite. Damit brauchen Sie sich auch auf sehr langen Touren keine Gedanken zur Reichweite zu machen und können die Freiheit voll genießen.





Upstreet4
Black Matt, Herrenrahmen



Upstreet4
Black Matt, Herrenrahmen, Zweitakku



Upstreet4
Red Brown, Tiefeinsteigerrahmen

Bosch eBike ABS (optional)

Das Antiblockiersystem sorgt für ein kontrollierteres, stabileres Abbremsen. Bei schwierigen Bremsmanövern wird der Bremsdruck der Vorderbremse reguliert und somit die Fahrsituation stabilisiert. Die intelligente Kombination von Vorder-ABS und Hinterrad-Abheberegelung erhöht die Sicherheit und sorgt für optimierte Fahrstabilität und Lenkbarkeit.



FLYER Tensor

Markant im Design sorgt der FLYER Tensor für eine hohe Lenkkopfsteifigkeit und ein präzises Lenkverhalten



Smart Cable Routing

Die integrierte Zugverlegung mit ausgefeilten Details sorgt für eine aufgeräumte Optik und schützt Kabel und Leitungen vor äusseren Einflüssen.



Upstreet1

Der flinke City-Flitzer

Auf engem Raum entfaltet das Upstreet1 seine Grösse. Kompakt in den Abmessungen und erfrischend im Design, verbindet dieses aussergewöhnliche E-Bike urbane Mobilität mit Fahrspass. Trotz den kompakten 20" Laufrädern und seiner Agilität, überrascht das Upstreet1 mit einer erstaunlich hohen Fahrstabilität und überzeugt auch auf längeren Strecken mit FLYER typischem Fahrkomfort. Mit dem flüsterleisem Bosch Active Line Plus Motor kurvt man nahezu lautlos durch die städtischen Reviere.



Upstreet1
Lime Green

Bosch Active Line Plus

Harmonisch und agil entfaltet sich die Kraft der Drive Unit Active Line Plus und sorgt so für ein natürliches Fahrgefühl. Selbst ein Überschreiten der 25km/h ist mit minimalem Tretwiderstand ohne Weiteres möglich. Der besonders leise Motor unterstützt den Fahrer mit bis zu 50Nm.



Kompakte Abmessungen

Das Upstreet1 zeigt wie kompakt ein ausgewachsenes Premium E-Bike sein kann. Mit nur knapp 160cm Gesamtlänge lässt sich der kompakte FLYER auf kleinstem Raum verstauen. Der Lenker kann mit dem Speedlifter Twist mit zwei Handgriffen, ohne Werkzeug platzsparend um 90° gedreht werden.



One Size Fits All

Dem Motto «Eines für Alle» folgend, passt dieses One-Size E-Bike für alle Personen, egal ob sie 150 oder 190 Zentimeter gross sind. Wie der Sattel, lässt sich auch der Lenker dank dem Speedlifter Twist Pro mit zwei Handgriffen und ohne Werkzeug bequem in der Höhe verstellen.





Upstreet1
Classic Red



Upstreet1
Black Matt

Extra breiter und tiefer Durchstieg

Für bequemes Auf- und Absteigen. Der tiefe Schwerpunkt sorgt für souveränes Handling und maximale Fahrsicherheit.



Gates Carbon Drive

Der hochwertige, mit Carbon verstärkte Riemenantrieb ist sauber und besonders wartungsarm.



Bequemes Laden des Akkus

Der integrierte PowerTube 500 Akku lässt sich mit wenigen, einfachen Handgriffen zum Laden herausnehmen. Alternativ kann der Akku über den geschützten Ladeport auch direkt am E-Bike geladen werden.



Pluto

Mobilität zum Mitnehmen

FIT FLYER INTELLIGENT TECHNOLOGY

Dynamik, Laufruhe und vor allem Komfort zeichnen dieses stabile Faltrad aus. Beinahe grenzenlos sind die Gelegenheiten, in denen das kleine Pluto ein grosses Extra an Freiheit ermöglicht. Egal ob zum Camping oder beim täglichen Pendeln mit der Bahn: Der Wunsch nach Unabhängigkeit und Weiterkommen wurde selten besser erfüllt als mit diesem kompakten und praktischen Faltrad. 20" Bereifung und ein One-Size-Rahmen für Fahrer von 150 bis 190 Zentimeter. Wenn es richtig eng hergeht, spielt das Pluto seine wahre Grösse aus.



Pluto
Pearl Black / Silver Dark Cool,
gefaltet



Pluto
Pearl Black / Silver Dark Cool

FLYER Display und Remote

Die von FLYER entwickelten Steuerelemente vereinen Übersichtlichkeit mit einfacher Bedienung und perfekter Ergonomie – Qualität zum Anfassen und Erfahren.



Kompakt zusammenfaltbar

Mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug lässt sich das Pluto kompakt zusammenfallen und auf kleinem Raum verstauen. Das Faltnass liegt dann bei 107x90x40cm. So lässt sich das Pluto bequem transportieren – im ÖV vielerorts sogar kostenlos.



Speedlifter Twist

Mit dem Speedlifter Twist lässt sich der Lenker ohne Werkzeug mit zwei Handgriffen in der Höhe verstellen. So lässt sich einfach eine komfortable Sitzposition einstellen. Um den FLYER platzsparend zu verstauen, kann der Lenker um 90° gedreht werden.





Preise und Spezifikationen E-Bikes 2019

Uproc7

		Uproc7 4.10	Uproc7 4.10 D1	Uproc7 6.30	Uproc7 6.30 D1
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		4299.–	4599.–	4999.–	5299.–
Laufgrösse	27.5"+	•	•	•	•
Rahmenform	Full Suspension	•	•	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing, 4-link suspension, 160 mm travel	•	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•	•
Rahmendetails	Internal cable routing, Boost 12x148 mm	•	•	•	•
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽
	M	•	•	•	•
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Opal Green / Lime Green	•	▽	–	–
	Space Blue / Magma Red	▽	•	–	–
	Pool Blue / Black	–	–	•	▽
	Lime Green / Black	–	–	▽	•
Dämpfer	RockShox Deluxe RL, 205x65 mm	•	•	–	–
	RockShox Super Deluxe RC3, 205x65 mm	–	–	•	•
Gabel	RockShox Yari RC, 160 mm, 110x15 mm Boost	•	•	–	–
	RockShox Lyrik RC, 160 mm, 110x15 mm Boost	–	–	•	•
Motor	Panasonic 36 V GX0 Front Mount	•	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•	•
Akku	FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	•	•	•	•
Display	FLYER D0, 2" color display	•	–	•	–
	FLYER D1, 3.5" color display	–	•	–	•
Schaltung	Shimano XT / SLX, 11 speed, 11–46t	•	•	•	•
Bremsen	Magura MT Trail Sport, 203/180 mm	•	•	–	–
	Shimano ZEE M640, 203/180 mm	–	–	•	•
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8 mm, 50 mm, 3°	•	•	•	•
Lenker	Answer ProTaper Alloy, 780 mm, 8°, 25 mm	•	•	•	•
Sattel	FLYER MTB	•	•	–	–
	Ergon SMC40	–	–	•	•
Sattelstütze	FLYER Alloy, 300 (S–M) / 350 (L–XL) mm, 31.6 mm	•	•	–	–
	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L–XL) mm travel, 31.6 mm	200	200	•	•
Laufräder	SUNringlé Düroc SD42	•	•	–	–
	DT Swiss H 1900 Spline 35	–	–	•	•
Bereifung	Schwalbe Magic Mary SnakeSkin Apex Addix Soft 27.5 x 2.60	•	•	•	•
Pedale	VP Nylon Industrielager	•	•	•	•
Scheinwerfer	Ohne Scheinwerfer	•	•	•	•
	Supernova M99 MINI PURE-25	250	–	250	–
	Supernova M99 PRO mit Fernlichtfunktion und Tagfahrlicht	–	350	–	350
Seitenständer	Ohne Seitenständer	•	•	•	•
	Pletscher Comp Flex	30	30	30	30
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	•	•	•	•
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120	120
Ladegerät	FLYER Charger 4 A for SIB / STB	•	•	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	20.3 / 24	21 / 24.7	20.8 / 24.5	21.5 / 25.2
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	130	130	130	130

• Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar
 T Tiefensteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen

Uproc6

		Uproc6 4.10	Uproc6 4.10 Heidi	Uproc6 6.30	Uproc6 8.70
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		4299.–	4299.–	4999.–	5999.–
Lauftradgrösse	27.5"+	•	•	•	•
Rahmenform	Full Suspension	•	•	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing, 4-link suspension, 160mm travel, integrated battery	•	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•	•
Rahmendetails	Elevated chain stays (ECS), internal cable routing, Boost 12x148mm	•	•	•	•
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽
	M	•	•	•	•
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Olive Metallic / Magma Red	•	–	–	–
	Space Blue / Ibis Red	–	–	•	–
	Lime Green / Black	–	–	–	•
	Aubergine / Berry	–	•	–	–
Dämpfer	RockShox Deluxe RL, 205 x 65 mm	•	•	–	–
	RockShox Super Deluxe RC3, 205 x 65 mm	–	–	•	•
Gabel	RockShox Yari RC, 160 mm, 110 x 15 mm Boost	•	•	–	–
	RockShox Lyrik RC, 160 mm, 110 x 15 mm Boost	–	–	•	•
Motor	Bosch Performance Line CX	•	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. E-MTB-Modus)	•	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•	•
Akku	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	•	•	•	•
Display	Bosch Purion	•	•	•	•
	Bosch Kiox	150	150	150	150
Schaltung	Shimano XT / SLX, 11 speed, 11–46t	•	•	•	–
	SRAM EX1, 8 speed, 11–48t	–	–	–	•
Bremsen	Magura MT Trail Sport, 203 / 180 mm	•	•	–	–
	Shimano ZEE M640, 203 / 180 mm	–	–	•	•
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8 mm, 50 mm, 3°	•	•	•	•
Lenker	Answer ProTaper Alloy, 780 mm, 8°, 25 mm	•	–	•	•
	Riser Alloy, 760 mm, 11°, 15 mm	–	•	–	–
Sattel	FLYER MTB	•	–	–	–
	Ergon SM Sport Gel Women	–	•	–	–
	Ergon SMC40	–	–	•	–
	Fizik Antares	–	–	–	•
Sattelstütze	FLYER Alloy, 300 (S–M) / 350 (L–XL) mm, 31.6 mm	•	•	–	–
	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L–XL) mm travel, 31.6 mm	200	200	•	–
	KS LEV Integra Remote, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L–XL) mm travel, 31.6 mm	–	–	–	•
Laufräder	SUNringlé Düroc SD42	•	•	–	–
	DT Swiss H 1900 Spline 35	–	–	•	–
	DT Swiss H 1700 Spline 35	–	–	–	•
Bereifung	Schwalbe Magic Mary SnakeSkin Apex Addix Soft 27.5 x 2.60	•	•	•	•
Pedale	VP Nylon Industrielager	•	•	–	–
	Wellgo MG6-AL	–	–	•	•
Scheinwerfer	Ohne Scheinwerfer	•	•	•	•
	Supernova M99 MINI PRO-25 mit Fernlichtfunktion	250	250	250	250
Seitenständer	Ohne Seitenständer	•	•	•	•
	Pletscher Comp Flex	30	30	30	30
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	•	•	•	•
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120	120
Ladegerät	Bosch Standard Charger 4 A	•	•	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	21 / 24.1	21 / 24.1	21 / 24.1	21 / 24.1
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	130	130	130	130

• Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar
 T Tiefensteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen

Uproc4

		Uproc4 4.10	Uproc4 4.10 D1	Uproc4 6.30	Uproc4 6.30 D1
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		3999.–	4299.–	4499.–	4799.–
Laufgradgrösse	27,5"+	•	•	•	•
Rahmenform	Full Suspension	•	•	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing, 4-link suspension, 140 mm travel	•	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•	•
Rahmendetails	Internal cable routing, Boost 12x148 mm	•	•	•	•
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽
	M	•	•	•	•
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Marble Grey / Magma Red	•	▽	–	–
	Tangerine Orange / Teal Blue	▽	•	–	–
	Apple Green / Black	–	–	•	▽
	Jeans Blue / Magma Red	–	–	▽	•
Dämpfer	Fox Performance Float DPS EVOL, 205x60 mm	•	•	•	•
Gabel	Manitou Mattoc Comp, 140 mm, 110x15 mm Boost	•	•	–	–
	Fox 34 Performance Float E-Bike, 140 mm, 110x15 mm Boost	–	–	•	•
Motor	Panasonic 36V GX0 Front Mount	•	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•	•
Akku	FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	•	•	•	•
Display	FLYER D0, 2" color display	•	–	•	–
	FLYER D1, 3.5" color display	–	•	–	•
Schaltung	Shimano XT / SLX, 11 speed, 11–46t	•	•	•	•
Bremsen	Magura MT Trail Sport, 203/180 mm	•	•	–	–
	Shimano ZEE M640, 203/180 mm	–	–	•	•
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8 mm, 50 mm, 3°	•	•	•	•
Lenker	Answer ProTaper Alloy, 780 mm, 8°, 25 mm	•	•	•	•
Sattel	FLYER MTB	•	•	–	–
	Ergon SMC40	–	–	•	•
Sattelstütze	FLYER Alloy, 300 (S–M) / 350 (L–XL) mm, 31.6 mm	•	•	–	–
	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L–XL) mm travel, 31.6 mm	200	200	•	•
Laufräder	SUNringlé Düroc SD42	•	•	–	–
	DT Swiss H 1900 Spline 35	–	–	•	•
Bereifung	Schwalbe Nobby Nic Performance foldable 27.5 x 2.60	•	•	•	•
Pedale	VP Nylon Industrielager	•	•	•	•
Scheinwerfer	Ohne Scheinwerfer	•	•	•	•
	Supernova M99 MINI PURE-25	250	–	250	–
	Supernova M99 PRO mit Fernlichtfunktion und Tagfahrlicht	–	350	–	350
Seitenständer	Ohne Seitenständer	•	•	•	•
	Pletscher Comp Flex	30	30	30	30
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	•	•	•	•
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120	120
Ladegerät	FLYER Charger 4 A for SIB / STB	•	•	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	20.3 / 24	21 / 24.7	20.8 / 24.5	21.5 / 25.2
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	130	130	130	130

• Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar
 T Tiefensteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen

Uproc3

		Uproc3 4.10	Uproc3 4.10 Heidi	Uproc3 4.15	Uproc3 6.30	Uproc3 6.50	Uproc3 8.70
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		4299.–	4299.–	4299.–	4999.–	5099.–	5699.–
Laufradgrösse	27.5"+	•	•	•	•	•	•
Rahmenform	Full Suspension	•	•	•	•	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing, 4-link suspension, 140mm travel, integrated battery	•	•	•	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•	•	•	•
Rahmendetails	Elevated chain stays (ECS), internal cable routing, Boost 12x148mm	•	•	•	•	•	•
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	M	•	•	•	•	•	•
	L	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Marble Grey/Ibis Red	•	–	–	–	–	–
	Glacier Blue/Berry	–	•	–	–	–	–
	Slate Grey/Lime Green	–	–	•	•	–	–
	Ibis Red/Black	–	–	–	–	•	–
	Space Blue/Lime Green	–	–	–	–	–	•
Dämpfer	Fox Performance Float DPS EVOL, 205x60mm	•	•	•	•	•	•
Gabel	Manitou Mattoc Comp, 140mm, 110x15mm Boost	•	•	–	–	–	–
	SR Suntour Aion, 140mm, 110x15mm Boost	–	–	•	–	–	–
	Fox 34 Performance Float E-Bike, 140mm, 110x15mm Boost	–	–	–	•	•	•
Motor	Bosch Performance Line CX	•	•	•	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. E-MTB-Modus)	•	•	•	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25km/h	•	•	•	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6km/h	•	•	•	•	•	•
Akku	Bosch PowerTube 500 (500Wh/13.4Ah/36V)	•	•	•	•	•	•
Display	Bosch Purion	•	•	•	•	•	•
	Bosch Kiox	150	150	150	150	150	150
Schaltung	Shimano XT/SLX, 11 speed, 11–46t	•	•	•	•	–	–
	SRAM NX Eagle, 12 speed, 11–50t	–	–	–	–	•	–
	Shimano XT, 11 speed, 11–46t	–	–	–	–	–	•
Bremsen	Magura MT Trail Sport, 203/180mm	•	•	–	–	–	–
	Magura MT Trail Sport, 180/180mm	–	–	•	–	–	–
	Shimano ZEE M640, 203/180mm	–	–	–	•	•	•
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8mm, 50mm, 3°	•	•	–	•	•	•
	FLYER Alloy, 31.8mm, 60mm, 6°	–	–	•	–	–	–
Lenker	Answer ProTaper Alloy, 780mm, 8°, 25mm	•	•	–	•	•	•
	Riser Alloy, 760mm, 11°, 15mm	–	–	•	–	–	–
Sattel	FLYER MTB	•	–	–	–	–	–
	Ergon SM Sport Gel Women	–	•	–	–	–	–
	Selle Royal Ariel	–	–	•	–	–	–
	Ergon SMC40	–	–	–	•	•	–
	Fizik Antares	–	–	–	–	–	•
Sattelstütze	FLYER Alloy, 300 (S–M) / 350 (L–XL) mm, 31.6 mm	•	•	•	–	–	–
	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L–XL) mm travel, 31.6 mm	200	200	200	•	•	–
	KS LEV Integra Remote, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L–XL) mm travel, 31.6 mm	–	–	–	–	–	•
Laufräder	SUNringlé Düroc SD42	•	•	–	–	–	–
	Rodi Ready 30	–	–	•	–	–	–
	DT Swiss H 1900 Spline 35	–	–	–	•	•	–
	DT Swiss H 1700 Spline 35	–	–	–	–	–	•
Bereifung	Schwalbe Nobby Nic Performance foldable 27.5x2.60	•	•	–	•	•	–
	Schwalbe G-One Allround foldable 27.5x2.25	–	–	•	–	–	–
	Schwalbe Nobby Nic SnakeSkin Apex Addix Speedgrip 27.5x2.60	–	–	–	–	–	•
Pedale	VP Nylon Industrielager	•	•	•	•	•	–
	Wellgo MG6-AL	–	–	–	–	–	•
Scheinwerfer	Ohne Scheinwerfer	•	•	–	•	•	•
	Supernova E3 E-Bike V6s	–	–	•	–	–	–
	Supernova M99 MINI PRO-25 mit Fernlichtfunktion	250	250	–	250	250	250
Rücklicht	B&M LED Toplight 2C	–	–	•	–	–	–
Schutzblech	Pletscher Alu R65	–	–	•	–	–	–
Seitenständer	Ohne Seitenständer	•	•	–	•	•	•
	Pletscher Comp Flex	30	30	•	30	30	30
Gepäckträger	FLYER Gepäckträger	–	–	•	–	–	–
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	•	•	•	•	•	•
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120	120	120	120
Ladegerät	Bosch Standard Charger 4 A	•	•	•	•	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	20.3/23.4	20.3/23.4	22.8/26.8	20.3/23.4	20.3/23.4	20.3/23.4
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	130	130	130	130	130	130

Uproc2

		Uproc2 2.10	Uproc2 2.10 D1	Uproc2 4.10	Uproc2 4.10 D1	Uproc2 4.15	Uproc2 4.15 D1
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		2999.–	3299.–	3499.–	3799.–	3699.–	3999.–
Laufgradgrösse	29"	●	●	●	●	●	●
Rahmenform	Hardtail	●	●	●	●	●	●
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing	●	●	●	●	●	●
Rahmenmaterial	Aluminium	●	●	●	●	●	●
Rahmendetails	Internal cable routing, Boost 12x148mm	●	●	●	●	●	●
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	M	●	●	●	●	●	●
	L	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Silver Dark Cool / Jeans Blue	●	▽	–	–	–	–
	Ibis Red / Cast Silver	▽	●	–	–	–	–
	Olive / Lime Green	–	–	●	●	–	–
	Marble Grey / Lime Green	–	–	–	–	●	●
Gabel	Manitou Markhor, 120 mm, 110x15 mm Boost	●	●	–	–	–	–
	Manitou Machete, 120 mm, 110x15 mm Boost	–	–	●	●	–	–
	SR Suntour RAIDON34, 120 mm, 110x15 mm Boost	–	–	–	–	●	●
Motor	Panasonic 36 V GX0 Front Mount	●	●	●	●	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●	●	●	●	●
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	●	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●	●	●	●
Akku	FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	●	●	●	●	●	●
Display	FLYER D0, 2" color display	●	–	●	–	●	–
	FLYER D1, 3.5" color display	–	●	–	●	–	●
Schaltung	Shimano Deore, 10 speed, 11–42t	●	●	–	–	–	–
	Shimano SLX, 11 speed, 11–46t	–	–	●	●	●	●
Bremsen	Shimano Deore M6000, 203 / 180 mm	●	●	–	–	–	–
	Shimano MT501, 203 / 180 mm	–	–	●	●	–	–
	Shimano MT501, 180 / 180 mm	–	–	–	–	●	●
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8 mm, 60 mm, 3°	●	●	●	●	●	●
Lenker	Riser Alloy, 760 mm, 11°, 15 mm	●	●	●	●	●	●
Sattel	FLYER MTB	●	●	●	●	–	–
	Selle Royal Ariel	–	–	–	–	●	●
Sattelstütze	FLYER Alloy, 300 (S) / 350 (M–XL) mm, 30.9 mm	●	●	●	●	●	●
	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L–XL) mm travel, 30.9 mm	200	200	200	200	200	200
	SR Suntour NCX, 50 mm suspension, 350 mm, 27.2 mm	–	–	–	–	50	50
Laufräder	Rodi Ready 30	●	●	●	●	●	●
Bereifung	Schwalbe Nobby Nic Performance foldable 29 x 2.25	●	●	●	●	–	–
	Schwalbe G-One Allround foldable 29 x 2.25	–	–	–	–	●	●
Pedale	Wellgo M273DU	●	●	–	–	–	–
	VP Nylon Industrielager	–	–	●	●	●	●
Scheinwerfer	Ohne Scheinwerfer	●	●	●	●	–	–
	B&M LED IQ-X mit Tagfahrlicht	–	–	–	–	●	–
	B&M LED IQ-X mit Tagfahrlicht und Fernlichtfunktion	–	–	–	–	–	●
	Supernova M99 MINI PURE-25	250	–	250	–	–	–
	Supernova M99 PRO mit Fernlichtfunktion und Tagfahrlicht	–	350	–	350	–	–
Rücklicht	B&M LED Toplight 2C	–	–	–	–	●	●
Schutzblech	Pletscher Alu R65	–	–	–	–	●	●
Seitenständer	Ohne Seitenständer	●	●	●	●	–	–
	Hebie 661	30	30	30	30	●	●
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	–	–	–	–	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	●	●	●	●	●	●
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120	120	120	120
Ladegerät	FLYER Charger 4 A für SIB / STB	●	●	●	●	●	●
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	18.8 / 22.5	19.5 / 23.2	19 / 22.7	19.7 / 23.4	21.5 / 25.2	22.2 / 25.9
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	130	130	130	130	130	130

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar
T Tiefensteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen

Uproc1

		Uproc1 2.10	Uproc1 4.10	Uproc1 4.10 Heidi	Uproc1 4.15
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		3299.–	3599.–	3599.–	3799.–
Lauftradgrösse	27.5"+	●	●	●	●
Rahmenform	Hardtail	●	●	●	●
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing, integrated battery	●	●	●	●
Rahmenmaterial	Aluminium	●	●	●	●
Rahmendetails	Internal cable routing, Boost 12x148 mm	●	●	●	●
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽
	M	●	●	●	●
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Lime Green / Black	●	–	–	–
	Ibis Red / Lime Green	–	●	–	–
	Slate Grey / Berry	–	–	●	–
	Slate Grey / Lime Green	▽	▽	–	●
Gabel	Manitou Markhor, 120 mm, 110 x 15 mm Boost	●	–	–	–
	Manitou Machete, 120 mm, 110 x 15 mm Boost	–	●	●	–
	SR Suntour XCR34 Air, 120 mm, 110 x 15 mm Boost	–	–	–	●
Motor	Bosch Performance Line CX	●	●	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. E-MTB-Modus)	●	●	●	●
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●	●
Akku	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	●	●	●	●
Display	Bosch Purion	●	●	●	●
	Bosch Kiox	150	150	150	150
Schaltung	Shimano Deore, 10 speed, 11–42t	●	–	–	–
	Shimano SLX, 11 speed, 11–46t	–	●	●	●
Bremsen	Shimano Deore M6000, 180/180 mm	●	–	–	●
	Shimano SLX M675, 203/180 mm	–	●	●	–
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8 mm, 60 mm, 3°	●	●	●	–
	FLYER Alloy, 31.8 mm, 60 mm, 6°	–	–	–	●
Lenker	Riser Alloy, 760 mm, 11°, 15 mm	●	●	●	●
Sattel	FLYER MTB	●	●	–	–
	Ergon SM Sport Gel Women	–	–	●	–
	Selle Royal Ariel	–	–	–	●
Sattelstütze	FLYER Alloy, 300 (S) / 350 (M–XL) mm, 30,9 mm	●	●	●	●
	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L–XL) mm travel, 30,9 mm	200	200	200	200
	SR Suntour NCX, 50 mm suspension, 350 mm, 27,2 mm	–	–	–	50
Laufräder	Rodi Ready 30	●	●	●	●
Bereifung	Schwalbe Rocket Ron Performance foldable 27.5 x 2.60	●	●	●	–
	Schwalbe G-One Allround foldable 27.5 x 2.25	–	–	–	●
Pedale	Wellgo M273DU	●	–	–	–
	VP Nylon Industrielager	–	●	●	●
Scheinwerfer	Ohne Scheinwerfer	●	●	●	–
	Supernova E3 E-Bike V6s	–	–	–	●
	Supernova M99 MINI PRO-25 mit Fernlichtfunktion	250	250	250	–
Rücklicht	B&M LED Toplight 2C	–	–	–	●
Schutzblech	Pletscher Alu R65	–	–	–	●
Seitenständer	Ohne Seitenständer	●	●	●	–
	Hebie 661	30	30	30	●
Gepäckträger	FLYER Gepäckträger	–	–	–	●
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	●	●	●	●
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120	120
Ladegerät	Bosch Compact Charger 2 A	●	–	–	–
	Bosch Standard Charger 4 A	–	●	●	●
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	19.3 / 22.4	19.3 / 22.4	19.3 / 22.4	22 / 25
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	130	130	130	130

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar
 T Tiefensteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen

Gotour5

		Gotour5 7.00	Gotour5 7.01R	Gotour5 7.10	Gotour5 7.20	Gotour5 7.20 D1
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		3499.–	3499.–	3399.–	3699.–	3999.–
Lauftradgröße	28"	•	•	•	•	•
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	•	•	•	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing	•	•	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•	•	•
Rahmendetails	Internal cable routing, 135mm spacing	•	•	•	•	•
Rahmengröße	S	▽	▽	▽	▽	▽
	M	•	•	•	•	•
	L	▽	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Pearl White	•	•	•	•	•
	Black Matt	▽	▽	▽	▽	▽
	Champagne	▽	▽	▽	▽	▽
Gabel	SR Suntour NCX, 63mm	•	•	•	•	•
Motor	Panasonic 36V XO Rear Mount	•	•	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25km/h	•	•	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6km/h	•	•	•	•	•
Akku	FLYER Seat Tube Battery STB-630 (630Wh/16.75Ah/36V)	•	•	•	•	•
	FLYER Seat Tube Battery STB-750 (750Wh/20.1Ah/36V)	200	200	200	200	200
Display	FLYER D0, 2" color display	•	•	•	•	–
	FLYER D1, 3.5" color display	–	–	–	–	•
Antrieb	Kettenantrieb	•	•	•	•	•
Schaltung	Shimano Nexus Standard, 8 speed	•	–	–	–	–
	Shimano Nexus Rücktritt, 8 speed	–	•	–	–	–
	Shimano Deore, 10 speed, 11–42t	–	–	•	–	–
	Enviolo TR	–	–	–	•	•
	Enviolo TR Automatic Integrated	–	–	–	–	300
Bremsen	Magura HS33R	•	•	•	•	•
Vorbau	Speedlifter Twist, 31.8mm, XS 95mm, 60mm, S/M 110mm, 80mm, L 125mm, 100mm, adjustable angle/height	•	•	•	•	•
Lenker	FLYER Cruise, 620mm, 42°, 55mm	•	•	•	•	•
Sattel	Selle Royal Lookin	•	•	•	•	•
Sattelstütze	FLYER Bracer Suspension, 27.2mm, 300mm	•	•	•	•	•
Laufräder	Naben: Shimano Deore HB-T610 / Shimano Nexus SG-C6001; Felgen: FLYER FR27 CNC 36L; Speichen: DT Champion 2.0mm	•	•	–	–	–
	Naben: Shimano Deore HB-T610 / Shimano Deore FH-T610; Felgen: FLYER FR27 CNC 36L; Speichen: DT Champion 2.0mm	–	–	•	–	–
	Naben: Shimano Deore HB-T610 / Enviolo TR; Felgen: FLYER FR27 CNC 36L; Speichen: DT Champion 2.0mm	–	–	–	•	•
Bereifung	Schwalbe Marathon Plus 28x1.75	•	•	•	•	•
Pedale	FLYER Wellgo	•	•	•	•	•
Scheinwerfer	B&M LED IQ XS	•	•	•	•	•
Rücklicht	B&M LED Toplight 2C	•	•	•	•	•
Schutzblech	SKS A60 A	•	•	•	•	•
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•	•
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	•	•	•	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	•	•	•	•	•
Ladegerät	FLYER Charger 4 A for SIB/STB	•	•	•	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	25 / 28.8	25.4 / 29.2	24.2 / 28	26.3 / 30.1	27.2 / 31
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149	149	149	149

• Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar
 T Tiefensteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen

Gotour4

		Gotour4 7.00	Gotour4 7.01R	Gotour4 7.20	Gotour4 7.20 D1
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		3499.–	3499.–	3699.–	3999.–
Laufradgrösse	26"	●	●	●	●
Rahmenform	Tiefensteigerrahmen	●	●	●	●
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing	●	●	●	●
Rahmenmaterial	Aluminium	●	●	●	●
Rahmendetails	Internal cable routing, 135 mm spacing	●	●	●	●
Rahmengrösse	XS	▽	▽	▽	▽
	S	●	●	●	●
	M	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Pearl White	●	●	●	●
	Silver Dark Cool	▽	▽	▽	▽
	Dark Olive	▽	▽	▽	▽
Gabel	SR Suntour NCX, 50 mm	●	●	●	●
Motor	Panasonic 36V XO Rear Mount	●	●	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●	●	●
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●	●
Akku	FLYER Seat Tube Battery STB-630 (630 Wh/16.75 Ah/36 V)	●	●	●	●
	FLYER Seat Tube Battery STB-750 (750 Wh/20.1 Ah/36 V)	200	200	200	200
Display	FLYER D0, 2" color display	●	●	●	–
	FLYER D1, 3.5" color display	–	–	–	●
Antrieb	Kettenantrieb	●	●	●	●
Schaltung	Shimano Nexus Standard, 8 speed	●	–	–	–
	Shimano Nexus Rücktritt, 8 speed	–	●	–	–
	Enviolo TR	–	–	●	●
	Enviolo TR Automatic Integrated	–	–	–	300
Bremsen	Magura HS33R	●	●	●	●
Vorbau	Speedlifter Twist, 31.8 mm, XS 95 mm, 60 mm, S / M 110 mm, 80 mm, adjustable angle / height	●	●	●	●
Lenker	FLYER Cruise, 620 mm, 42°, 55 mm	●	●	●	●
Sattel	Selle Royal Lookin	●	●	●	●
Sattelstütze	FLYER Bracer Suspension, 27.2 mm, 300 mm	●	●	●	●
Laufräder	Naben: Shimano Deore HB-T610 / Shimano Nexus SG-C6001; Felgen: FLYER FR27 CNC 36L; Speichen: DT Champion 2.0 mm	●	●	–	–
	Naben: Shimano Deore HB-T610 / Enviolo TR; Felgen: FLYER FR27 CNC 36L; Speichen: DT Champion 2.0 mm	–	–	●	●
Bereifung	Schwalbe Marathon Plus 26 x 2.00	●	●	●	●
Pedale	FLYER Wellgo	●	●	●	●
Scheinwerfer	B&M LED IQ XS	●	●	●	●
Rücklicht	B&M LED Toplight 2C	●	●	●	●
Schutzblech	SKS A60 A	●	●	●	●
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	●	●	●	●
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	●	●	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	●	●	●	●
Ladegerät	FLYER Charger 4 A for SIB/STB	●	●	●	●
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	24.4 / 28.3	24.8 / 28.7	25.7 / 29.5	26.6 / 30.4
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149	149	149

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar
T Tiefensteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen

Gotour2

		Gotour2 5.00	Gotour2 5.01R	Gotour2 5.10
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		2999.–	2999.–	2999.–
Laufradgrösse	28"	•	•	•
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	•	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•
Rahmendetails	Internal cable routing, 135mm spacing	•	•	•
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽
	M	•	•	•
	L	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Black Matt	•	•	•
	Silver Dark Cool	▽	▽	▽
	Classic Red	▽	▽	▽
Gabel	SR Suntour NEX, 63mm	•	•	•
Motor	Bosch Active Line Plus	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•
Akku	Bosch PowerPack 500 Rack Battery (500Wh/13.4 Ah/36V)	•	•	•
Display	Bosch Intuvia	•	•	•
Antrieb	Kettenantrieb	•	•	•
Schaltung	Shimano Nexus Standard, 8 speed	•	–	–
	Shimano Nexus Rücktritt, 8 speed	–	•	–
	Shimano Alivio, 9 speed, 11–34t	–	–	•
Bremsen	Magura HS22	•	•	–
	Shimano BR-M446, 180/160 mm	–	–	•
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8 mm, 95 mm, adjustable angle	•	•	•
Lenker	FLYER Cruise, 620 mm, 42°, 55 mm	•	•	•
Sattel	Selle Royal Ariel	•	•	•
Sattelstütze	FLYER Cushy Suspension 27.2 mm, 250 (S) / 300 (M–XL) mm	•	•	•
Laufräder	Naben: Shimano Alivio HB-T4000 / Shimano Nexus SG-C6001; Felgen: Rodi WEB21 CNC 32L; Speichen: Mach1 Plus 2.0 mm	•	•	–
	Naben: Shimano Alivio HB-M4050 / Shimano Alivio FH-M4050; Felgen: Rodi WEB Disc 32L; Speichen: Mach1 Plus 2.0 mm	–	–	•
Bereifung	Schwalbe Marathon Plus 28 x 1.75	•	•	•
Pedale	FLYER VP	•	•	•
Scheinwerfer	B&M Lumotec Upp	•	•	•
Rücklicht	B&M LED Toplight 2C	•	•	•
Schutzblech	Curana C-Lite 60D 28"	•	•	•
Seitenständer	Atran Velo EDGE	•	•	•
Gepäckträger	Rahmenintegrierter Gepäckträger mit Racktime-System	•	•	•
Diebstahlschutz	Axa Rahmenschloss	•	•	•
Ladegerät	Bosch Compact Charger 2A	•	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku/mit Akku in kg	24.5/27.6	24.9/28	23.7/26.5
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149	149

• Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar
 T Tiefensteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen

TX-Serie

		TX 7.10	TX 7.70
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		4299.–	4899.–
Laufradgrösse	28"	•	•
Rahmenform	Full Suspension	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing, 4-link suspension, 100 mm travel	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•
Rahmendetails	Internal cable routing, 135 mm spacing	•	•
Rahmengrösse	S	▽	▽
	M	•	•
	L	▽	▽
Rahmenfarbe	Silver Dark Cool	•	•
	Classic Red	▽	▽
Dämpfer	RockShox Monarch RL, 165x38 mm	•	•
Gabel	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 100 x 15 mm axle	•	•
Motor	Bosch Performance Line CX	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•
Akku	Bosch PowerPack 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36V)	•	•
Display	Bosch Intuvia	•	•
	Bosch Kiox	150	150
Antrieb	Kettenantrieb	•	•
Schaltung	Shimano Deore, 10 speed, 11–42t	•	–
	Shimano XT, 11 speed, 11–42t	–	•
Bremsen	Shimano Deore T6000, 180 / 180 mm	•	–
	Shimano XT T785, 203 / 180 mm	–	•
	Bosch ABS (Bremse Magura CMe, 180/180 mm)	500	500
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8 mm, 95 mm, adjustable angle	•	•
Lenker	FLYER Riser, 660 mm, 11°, 20 mm	•	•
Sattel	Selle Royal Ariel	•	•
Sattelstütze	FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S–M) / 350 (L) mm	•	•
Laufträder	Naben: FLYER Formula DC-51 / FLYER Formula DC32; Felgen: FLYER FR21 36L; Speichen: DT Champion 2.0 mm	•	•
Bereifung	Schwalbe Marathon GT 365 28x2.00	•	•
Pedale	FLYER Wellgo	•	•
Scheinwerfer	Supernova E3 E-Bike V6s	•	•
Rücklicht	B&M LED Toplight 2C	•	•
Schutzblech	Curana C-Lite 65D 28"	•	•
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	•	•
Gepäckträger	FLYER Wersa System kompatibel	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschluss	•	•
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschluss	120	120
Ladegerät	Bosch Standard Charger 4 A	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	23.5 / 26.1	23.5 / 26.1
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149

T-Serie

		T 5.1	T 5K	T 5R
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		2999.–	2999.–	2999.–
Laufradgrösse	28"	●	●	●
Rahmenform	Tiefenstegerrahmen	●	●	●
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing	●	●	●
Rahmenmaterial	Aluminium	●	●	●
Rahmendetails	Internal cable routing, 135 mm spacing	●	●	●
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽
	M	●	●	●
	L	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Pearl Black	●	●	●
	Red Brown	▽	▽	▽
Gabel	SR Suntour NEX, 63 mm	●	●	●
Motor	Panasonic 36 V XO Rear Mount	●	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●	●
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●
Akku	Panasonic Upright Battery 432 Wh (432 Wh / 12 Ah / 36 V)	●	●	●
	Panasonic Upright Battery 540 Wh (540 Wh / 15 Ah / 36 V)	200	200	200
	Panasonic Upright Battery 648 Wh (648 Wh / 18 Ah / 36 V)	400	400	400
Display	FLYER D0, 2" color display	●	●	●
Antrieb	Kettenantrieb	●	●	●
Schaltung	Shimano Nexus Standard, 8 speed	●	–	–
	Shimano Alivio, 9 speed, 11–34t	–	●	–
	Shimano Nexus Rücktritt, 8 speed	–	–	●
Bremsen	Magura HS22	●	●	●
Vorbau	Speedlifter Twist, 31.8 mm, 95 mm, S 60 mm, M 80 mm, L 100 mm, adjustable angle / height	●	●	●
Lenker	FLYER Cruise, 620 mm, 42°, 55 mm	●	●	●
Sattel	Selle Royal Nuvola	●	●	●
Sattelstütze	FLYER Cushy Suspension, 27.2 mm, 300 mm	●	●	●
Laufräder	Naben: Shimano Alivio HB-T4000 / Shimano Nexus SG-C6001; Felgen: Rodi WEB21 CNC 32L; Speichen: DT Champion 2.0 mm	●	–	●
	Naben: Shimano Alivio HB-T4000 / Shimano Alivio FH-T4000; Felgen: Rodi WEB21 CNC 32L; Speichen: DT Champion 2.0 mm	–	●	–
Bereifung	Schwalbe Marathon Plus 28x1.75	●	●	●
Pedale	FLYER VP	●	●	●
Scheinwerfer	B&M Lumotec Upp	●	●	●
Rücklicht	B&M LED Toplight Flat	●	●	●
Schutzblech	SKS Cab B60	●	●	●
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	●	●	●
Gepäckträger	Pletscher Genius Plus	●	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	●	●	●
Ladegerät	Panasonic Charger 4 A	●	●	●
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	24.5 / 27.7	23.8 / 27	24.8 / 28
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149	149

C-Serie

		C 5.1	C 5R
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		2999.–	2999.–
Laufgrösse	26"	●	●
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	●	●
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing	●	●
Rahmenmaterial	Aluminium	●	●
Rahmendetails	Internal cable routing, 135 mm spacing	●	●
Rahmengrösse	XS	▽	▽
	S	●	●
	M	▽	▽
Rahmenfarbe	Pearl White	●	●
	Khaki	▽	▽
	Black Matt	▽	▽
Gabel	SR Suntour NEX, 63 mm	●	●
Motor	Panasonic 36V Standard	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●
Akku	Panasonic Upright Battery 432Wh (432Wh/12Ah/36V)	●	●
	Panasonic Upright Battery 540Wh (540Wh/15Ah/36V)	200	200
	Panasonic Upright Battery 648Wh (648Wh/18Ah/36V)	400	400
Display	Panasonic Center LCD	●	●
Antrieb	Kettenantrieb	●	●
Schaltung	Shimano Nexus Standard, 8 speed	●	–
	Shimano Nexus Rücktritt, 8 speed	–	●
Bremsen	Magura HS22	●	●
Vorbau	Speedlifter Twist, 31,8 mm, 95 mm, XS/S 60 mm, M 80 mm, adjustable angle/height	●	●
Lenker	FLYER Cruise, 620 mm, 42°, 55 mm	●	●
Sattel	Selle Royal Nuvola	●	●
Sattelstütze	FLYER Cushy Suspension, 27,2 mm, 300 mm	●	●
Laufräder	Naben: Shimano Alivio HB-T4000 / Shimano Nexus SG-C6001; Felgen: Rodi WEB21 CNC 32L; Speichen: DT Champion 2.0 mm	●	●
Bereifung	Schwalbe Energizer Plus 26 x 1.75	●	●
Pedale	FLYER VP	●	●
Scheinwerfer	B&M Lumotec Upp	●	●
Rücklicht	B&M LED Toplight Flat	●	●
Schutzblech	SKS Cab B53	●	●
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	●	●
Gepäckträger	Pletscher Genius Plus	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	●	●
Ladegerät	Panasonic Charger 4 A	●	●
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	23.9 / 27	24.2 / 27.3
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149

Upstreet5

		Upstreet5 7.03	Upstreet5 7.10	Upstreet5 7.20 HS D1 EU	Upstreet5 7.23	Upstreet5 7.23 D1
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		3799.–	3399.–	5199.–	3999.–	4299.–
Laufradgrösse	28"	•	•	•	•	•
Rahmenform	Tiefensteigerrahmen	•	•	•	•	•
	Trapezrahmen	•	•	•	•	•
	Herrenrahmen	•	•	•	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing	•	•	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•	•	•
Rahmendetails	Internal cable routing, 135 mm spacing	–	•	–	–	–
	Internal cable routing, belt drive dropouts, 135 mm spacing	•	–	•	•	•
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽	▽
	M	•	•	•	•	•
	L	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Anthracite	•	•	•	•	•
	Lime Green	▽T	▽T	▽T	▽T	▽T
	Glacier Blue	▽Z	▽Z	▽Z	▽Z	▽Z
Gabel	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm travel, 100 x 15 mm axle	•	•	–	•	•
	SR Suntour MobiE 25 Air, 75 mm travel, 100 x 15 mm axle	–	–	•	–	–
Motor	Panasonic 36 V XO Front Mount	•	•	–	•	•
	Panasonic 36 V Multi Speed Assist (2-Gang)	–	–	•	–	–
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	–	•	•
	Bis 45 km/h	–	–	•	–	–
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	–	•	•
	Ohne Schiebehilfe	–	–	•	–	–
Anfahrlilfe	Anfahrlilfe bis 18 km/h	–	–	•	–	–
	Ohne Anfahrlilfe	•	•	–	•	•
Akku	FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	•	•	•	•	•
Display	FLYER D0, 2" color display	•	•	–	•	–
	FLYER D1, 3.5" color display	–	–	•	–	•
Antrieb	Riemenantrieb	•	–	•	•	•
	Kettenantrieb	–	•	–	–	–
Schaltung	Shimano Nexus Standard, 8 speed; Gates Carbon Drive CDX	•	–	–	–	–
	Shimano Deore, 10 speed, 11–42t	–	•	–	–	–
	Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	•	•
	Enviolo TR Automatic Integrated; Gates Carbon Drive CDX	–	–	•	–	300
Bremsen	Shimano M446, 180 / 180 mm	•	•	–	•	•
	Magura MT4e, 180 / 180 mm	–	–	•	–	–
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8 mm, 95 mm, adjustable angle	•	•	•	•	•
Lenker	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	•	•	•	•	•
Sattel	Selle Royal Ariel	•	•	•	•	•
Sattelstütze	FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S) / 350 (M–XL) mm	•	•	•	•	•
Laufräder	Naben: FLYER DC51 / Shimano Nexus SG-C6001; Felgen: FLYER FR21, 36-L; Speichen: DT Swiss Champion 2.0 mm	•	–	–	–	–
	Naben: FLYER DC51 / FLYER DC32; Felgen: FLYER FR21, 36-L; Speichen: DT Swiss Champion 2.0 mm	–	•	–	–	–
	Naben: FLYER DC51 / Enviolo TR; Felgen: FLYER FR21, 36-L; Speichen: DT Swiss Champion 2.0 mm	–	–	•	•	•
Bereifung	Schwalbe Big Ben 28 x 2.15	•	•	•	•	•
Pedale	FLYER Wellgo	•	•	•	•	•
Scheinwerfer	B&M LED IQ XS	•	•	–	•	–
	B&M LED IQ-X mit Tagfahrlicht und Fernlichtfunktion	–	–	•	–	•
Rücklicht	B&M LED Toplight 2C	•	•	–	•	•
	B&M LED Toplight Line E-Brake mit Bremslicht	–	–	•	–	–
Schutzblech	SKS Bluemels B65	•	•	•	•	•
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•	•
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	•	•	•	•	•
Rückspiegel	Ohne Rückspiegel	•	•	–	•	•
	Mit Rückspiegel	–	–	•	–	–
Kennzeichenhalterung	Ohne Kennzeichenhalterung	•	•	–	•	•
	Kennzeichenhalterung mit Beleuchtung	–	–	•	–	–
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	•	•	•	•	•
Ladegerät	FLYER Charger 4 A for SIB / STB	•	•	•	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	23.2 / 26.9	23 / 26.7	26.3 / 29.9	25.4 / 29	26.3 / 29.9
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149	149	149	149

Upstreet4

		Upstreet4 7.10	Upstreet4 7.70
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		3799.–	4399.–
LaufRADgrösse	28"	•	•
Rahmenform	Tiefensteigerrahmen	•	•
	Trapezrahmen	•	•
	Herrenrahmen	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•
Rahmendetails	Internal cable routing, 135 mm spacing	•	•
Rahmengrösse	S	▽	▽
	M	•	•
	L	▽	▽
	XL	▽	▽
Rahmenfarbe	Black Matt	H	H
	Red Brown	T	T
	Silver Dark Cool	Z	Z
Gabel	SR Suntour MobiE 25, 75 mm travel, 100x15 mm axle	•	•
Motor	Bosch Performance Line CX	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•
Akku	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	•	•
	Rahmenvorbereitung für Zweitakku Powerpack (ohne Akku)	200	200
	Rahmenvorbereitung inkl. Zweitakku PowerPack 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	950	950
Display	Bosch Intuvia	•	•
	Bosch Kiox	150	150
Antrieb	Kettenantrieb	•	•
Schaltung	Shimano Deore, 10 speed, 11–42t	•	–
	Shimano XT, 11 speed, 11–46t	–	•
Bremsen	Shimano Deore M6000, 180 / 180 mm	•	–
	Shimano XT M8000, 180 / 180 mm	–	•
	Bosch ABS (Bremse Magura CMe, 180 / 180 mm)	500	500
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8 mm, 95 mm, adjustable angle	•	•
Lenker	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	•	•
Sattel	Selle Royal Ariel	•	•
Sattelstütze	FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S) / 350 (M–XL) mm	•	•
LaufRäder	Naben: Shimano Deore HB-M6010 / Shimano Deore FH-M6000; Felgen: Mach1 650, 32-L; Speichen: DT Swiss Champion 2.0 mm	•	–
	Naben: Shimano XT HB-M8010 / Shimano XT FH-M8000; Felgen: Mach1 650, 32-L; Speichen: DT Swiss Champion 2.0 mm	–	•
Bereifung	Schwalbe Big Ben 28 x 2.15	•	•
Pedale	FLYER Wellgo	•	•
Scheinwerfer	Supernova MINI 2	•	–
	Supernova M99 MINI PURE-25	–	•
Rücklicht	B&M LED Toplight 2C	•	•
Schutzblech	SKS Bluemels B65	•	•
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	•	•
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	•	•
Ladegerät	Bosch Fast Charger 6A	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku (inkl. Zweitakku) in kg	23.7 / 29.2	23.7 / 29.2
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149

• Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar
T Tiefensteiger / Z Trapezrahmen / H Herrenrahmen

Upstreet1


		Upstreet1 5.00	Upstreet1 5.01R	Upstreet1 7.03
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		3399.–	3399.–	3799.–
Laufradgrösse	20"	•	•	•
Rahmenform	Tiefensteigerrahmen	•	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•
Rahmendetails	Internal cable routing, 135 mm spacing	•	•	–
	Internal cable routing, belt drive dropouts, 135 mm spacing	–	–	•
Rahmengrösse	one size	•	•	•
Rahmenfarbe	Black Matt	•	•	•
	Lime Green	▽	▽	▽
	Classic Red	▽	▽	▽
Gabel	FLYER Starrgabel	•	•	•
Motor	Bosch Active Line Plus	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•
Akku	Bosch PowerTube 500 (500 Wh/13.4 Ah/36 V)	•	•	•
Display	Bosch Purion	•	•	–
	Bosch Intuvia	–	–	•
Antrieb	Riemenantrieb	–	–	•
	Kettenantrieb	•	•	–
Schaltung	Shimano Nexus Standard, 8 speed	•	–	–
	Shimano Nexus Rücktritt, 8 speed	–	•	–
	Shimano Nexus Standard, 8 speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	•
Bremsen	Shimano M446, 180 / 160 mm	•	•	–
	Shimano Deore M6000, 180 / 160 mm	–	–	•
Vorbau	Speedlifter Twist Pro, 31.8 mm, 88 mm, 150 mm, adjustable angle / height	•	•	•
Lenker	FLYER Riser, 660 mm, 11°, 20 mm	•	•	•
Sattel	Selle Royal Ariel	•	•	•
Sattelstütze	SR Suntour NCX, 50 mm suspension, 27.2 mm, 400 mm	•	•	•
Laufräder	Naben: FLYER CL25 / Shimano Nexus SG-C6001; Felgen: FLYER FR21, 32-L; Speichen: DT Swiss Champion 2.0 mm	•	•	•
Bereifung	Schwalbe Big Ben 20 x 2.15	•	•	•
Pedale	FLYER Wellgo	•	•	•
Scheinwerfer	B&M Lumotec Upp	•	•	–
	Supernova MINI 2	–	–	•
Rücklicht	B&M LED Toplight 2C	•	•	•
Schutzblech	SKS Bluemels B65	•	•	•
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	•	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	•	•	•
Ladegerät	Bosch Compact Charger 2 A	•	•	–
	Bosch Standard Charger 4 A	–	–	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	22.2 / 25.3	22.6 / 25.7	22.1 / 25.2
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	149	149	149

Pluto

		Pluto 3.01	Pluto 3.01R
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		3199.–	3199.–
Laufradgrösse	20"	•	•
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing, foldable frame	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•
Rahmendetails	Internal cable routing, 135 mm spacing	•	•
Rahmengrösse	one size	•	•
Rahmenfarbe	Pearl Black / Silver Dark Cool	•	•
Gabel	FLYER Starrgabel	•	•
Motor	Panasonic 36V XO Rear Mount	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•
Akku	Panasonic Upright Battery 432 Wh (432 Wh / 12 Ah / 36 V)	•	•
	Panasonic Upright Battery 540 Wh (540 Wh / 15 Ah / 36 V)	200	200
	Panasonic Upright Battery 648 Wh (648 Wh / 18 Ah / 36 V)	400	400
Display	FLYER DO, 2" color display	•	•
Schaltung	Shimano Nexus Standard, 8 speed	•	–
	Shimano Nexus Rücktritt, 8 speed	–	•
Bremsen	Magura HS22	•	•
Vorbau	Speedlifter Twist Pro, 31.8 mm, 88 mm, 150 mm, adjustable angle / height	•	•
Lenker	FLYER Riser, 660 mm, 11°, 20 mm	•	•
Sattel	Selle Royal Strengtex	•	•
Sattelstütze	SR Suntour NCX, 50 mm suspension, 27.2 mm, 400 mm	•	•
Laufräder	Naben: Shimano Alivio HB-T4000 / Shimano Nexus SG-C6001; Felgen: Alexrims DM22, 36-L; Speichen: DT Swiss Champion 2.0 mm	•	•
Bereifung	Schwalbe Big Ben 20 x 2.15	•	•
Pedale	SR Suntour NX-70	•	•
Scheinwerfer	B&M Lumotec Upp	•	•
Rücklicht	B&M LED Toplight 2C	•	•
Schutzblech	SKS Bluemels B65	•	•
Seitenständer	Pletscher Twin	•	•
Gepäckträger	Racktime Fold-it mit Federklappe	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	•	•
Ladegerät	Panasonic Charger 4 A	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	21.8 / 25	22 / 25.2
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	130	130



Rahmengenometrien



A	Sitzrohrlänge
B	Oberrohrlänge
C	Steuerrohrlänge
D	Kettenstrebenlänge
E	Lenkwinkel
F	Sitzrohrwinkel
G	Tretlagerabsenkung
H	Tretlagerhöhe
I	Radstand
J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe
K	Stack
L	Reach
M	Gesamtlänge

Uproc7				
Fullsuspension-Rahmen				
	S	M	L	XL
cm	160 – 170	170 – 180	180 – 190	190 – 200
A	410	440	480	505
B	565	590	623	655
C	120	130	140	150
D	450	450	450	450
E	65°	65°	65°	65°
F	75°	75°	75°	75°
G	8	8	8	8
H	358	358	358	358
I	1174	1200	1234	1268
J	775	775	775	775
K	605	614	623	632
L	408	430	460	490
M	1906	1932	1966	2000


Uproc6				
Fullsuspension-Rahmen				
	S	M	L	XL
cm	160 – 170	170 – 180	180 – 190	190 – 200
A	420	440	480	520
B	562	595	627	659
C	120	130	140	150
D	465	465	465	465
E	65.5°	65.5°	65.5°	65.5°
F	75°	75°	75°	75°
G	8	8	8	8
H	350	350	350	350
I	1181	1215	1249	1283
J	790	790	790	790
K	605	614	623	632
L	400	430	460	490
M	1900	1930	1960	1990

Uproc4				
Fullsuspension-Rahmen				
	S	M	L	XL
cm	160 – 170	170 – 180	180 – 190	190 – 200
A	410	440	480	505
B	562	587	619	652
C	120	130	140	150
D	450	450	450	450
E	66°	66°	66°	66°
F	76°	76°	76°	76°
G	15	15	15	15
H	351	351	351	351
I	1166	1192	1226	1260
J	760	765	765	760
K	584	593	602	611
L	417	439	469	499
M	1898	1924	1958	1992

Uproc3				
Fullsuspension-Rahmen				
	S	M	L	XL
cm	160 – 170	170 – 180	180 – 190	190 – 200
A	420	440	480	520
B	560	593	625	657
C	120	130	140	150
D	465	465	465	465
E	66.5°	66.5°	66.5°	66.5°
F	76°	76°	76°	76°
G	15	15	15	15
H	344	344	344	344
I	1174	1208	1242	1276
J	780	780	780	780
K	599	608	617	626
L	410	440	470	500
M	1890	1920	1950	1980

Uproc2				
Hardtail-Rahmen				
	S	M	L	XL
cm	160 – 170	170 – 180	180 – 190	190 – 200
A	400	440	480	520
B	588	607	635	668
C	110	120	130	140
D	485	485	485	485
E	67.5°	68°	68°	68°
F	73°	73°	73°	73°
G	58	58	58	58
H	312	312	312	312
I	1170	1183	1212	1246
J	780	785	795	795
K	633	644	654	663
L	395	410	435	465
M	1911	1924	1953	1987

Uproc1				
Hardtail-Rahmen				
	S	M	L	XL
cm	160 – 170	170 – 180	180 – 190	190 – 200
A	410	440	480	520
B	584	611	640	667.5
C	120	130	140	150
D	468	468	468	468
E	67.5°	67.5°	67.5°	67.5°
F	73°	73°	73°	73°
G	50	50	50	50
H	308,5	308,5	308,5	308,5
I	1145	1174	1204	1232
J	760	760	760	760
K	621	630	639	648
L	395	420	445	470
M	1860	1890	1910	1940



A	Sitzrohrlänge
B	Oberrohrlänge
C	Steuerrohrlänge
D	Kettenstrebenlänge
E	Lenkwinkel
F	Sitzrohrwinkel
G	Tretlagerabsenkung
H	Tretlagerhöhe
I	Radstand
J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe
K	Stack
L	Reach
M	Gesamtlänge

Gotour6				
Tiefenstegerrahmen				
	S	M	L	XL
cm	160 – 170	170 – 180	180 – 190	190 – 200
A	450	490	530	570
B	585	605	625	645
C	150	160	170	180
D	480	480	480	480
E	69°	70°	70°	70°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	305	305	305	305
I	1134	1143	1164	1184
J	415	415	415	415
K	635	649	659	668
L	390	406	420	440
M	1874	1883	1904	1924

Gotour6				
Trapezrahmen				
	S	M	L	XL
cm	160 – 170	170 – 180	180 – 190	190 – 200
A	450	490	530	570
B	585	605	625	645
C	150	160	170	180
D	480	480	480	480
E	69°	70°	70°	70°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	305	305	305	305
I	1134	1143	1164	1184
J	745	745	745	745
K	635	649	659	668
L	390	406	420	440
M	1874	1883	1904	1924


Gotour6			
Herrenrahmen			
	M	L	XL
cm	< 180	180 – 190	190 – 200
A	490	530	570
B	605	625	645
C	160	170	180
D	480	480	480
E	70°	70°	70°
F	73°	73°	73°
G	65	65	65
H	305	305	305
I	1143	1164	1184
J	820	820	820
K	649	659	668
L	406	420	440
M	1883	1904	1924

Gotour5			
Tiefenstegerrahmen			
	S	M	L
cm	160 – 170	170 – 180	180 – 190
A	450	490	530
B	580	600	620
C	140	160	170
D	544	544	544
E	69°	70°	70°
F	73°	73°	73°
G	65	65	65
H	298	298	298
I	1210	1220	1240
J	360	360	360
K	626	650	659
L	405	418	433
M	1936	1946	1966

Gotour4			
Tiefenstegerrahmen			
	XS	S	M
cm	150 – 160	160 – 170	170 – 180
A	420	450	490
B	565	586	606
C	150	160	180
D	520	520	520
E	67.6°	68.6°	69.6°
F	73.6°	73.6°	73.6°
G	45	45	45
H	288	288	288
I	1190	1201	1212
J	360	360	360
K	568	582	605
L	413	429	442
M	1856	1867	1878

Gotour2				
Tiefenstegerrahmen				
	S	M	L	XL
cm	<170	170 – 180	180 – 190	190 – 200
A	450	490	530	570
B	585	605	625	645
C	140	150	170	190
D	485	485	485	485
E	69°	70°	70°	70°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	305	305	305	305
I	1137	1146	1167	1189
J	420	420	420	420
K	631	645	664	682
L	392	407	422	436
M	1877	1886	1907	1929

Rahmengenometrien



A	Sitzrohlänge
B	Oberrohrlänge
C	Steuerröhlänge
D	Kettenstrebenlänge
E	Lenkwinkel
F	Sitzrohrwinkel
G	Tretlagerabsenkung
H	Tretlagerhöhe
I	Radstand
J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe
K	Stack
L	Reach
M	Gesamtlänge

TX-Serie			
Fullsuspension-Rahmen			
	S	M	L
cm	160 – 170	170 – 180	180 – 190
A	420	450	490
B	570	600	630
C	120	130	140
D	472	472	472
E	68.5°	68.5°	68.5°
F	74.5°	74.5°	74.5°
G	17	17	17
H	340	340	340
I	1139	1170	1201
J	720	715	710
K	562	580	590
L	398	425	453
M	1855	1886	1917


T-Serie			
Tiefenstegerrahmen			
	S	M	L
cm	160 – 170	170 – 180	180 – 190
A	450	500	550
B	590	615	640
C	140	160	180
D	546	546	546
E	70.5°	70.5°	70.5°
F	72°	72°	72°
G	60	60	60
H	294	294	294
I	1180	1205	1231
J	450	450	450
K	606	624	644
L	393	412	435
M	1882	1907	1925

C-Serie			
Tiefenstegerrahmen			
	XS	S	M
cm	150 – 160	160 – 170	170 – 180
A	416	450	500
B	570	590	615
C	120	140	160
D	526	526	526
E	70.5°	70.5°	70.5°
F	72°	72°	72°
G	40	40	40
H	288	288	288
I	1143	1164	1189
J	370	370	370
K	530	550	568
L	402	416	435
M	1806	1826	1851

Upstreet5				
Tiefenstegerrahmen				
	S	M	L	XL
cm	160 – 170	170 – 180	180 – 190	190 – 200
A	430	470	510	550
B	580	590	615	640
C	130	150	170	190
D	480	480	480	480
E	69°	70°	70.5°	70.5°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	305	305	305	305
I	1129	1129	1149	1175
J	436	436	436	436
K	637	660	681	700
L	385	388	406	425
M	1869	1869	1889	1915

Upstreet5				
Trapezrahmen				
	S	M	L	XL
cm	160 – 170	170 – 180	180 – 190	190 – 200
A	430	470	510	550
B	580	590	615	640
C	130	150	170	190
D	480	480	480	480
E	69°	70°	70.5°	70.5°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	305	305	305	305
I	1129	1129	1149	1175
J	702	696	716	710
K	637	660	681	700
L	385	388	406	425
M	1869	1869	1889	1915

Upstreet5				
Herrenrahmen				
	S	M	L	XL
cm	160 – 170	170 – 180	180 – 190	190 – 200
A	440	480	520	560
B	580	590	615	640
C	130	150	170	190
D	480	480	480	480
E	69°	70°	70.5°	70.5°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	305	305	305	305
I	1129	1129	1149	1175
J	810	836	861	893
K	637	660	681	700
L	385	388	406	425
M	1869	1869	1889	1915



A	Sitzrohrlänge
B	Oberrohrlänge
C	Steuerrohrlänge
D	Kettenstrebenlänge
E	Lenkwinkel
F	Sitzrohrwinkel
G	Tretlagerabsenkung
H	Tretlagerhöhe
I	Radstand
J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe
K	Stack
L	Reach
M	Gesamtlänge

Upstreet4				
Tiefenstegerrahmen				
	S	M	L	XL
cm	160 – 170	170 – 180	180 – 190	190 – 200
A	430	470	510	550
B	580	590	615	640
C	130	140	150	160
D	482	482	482	482
E	69°	69°	69°	69°
F	73°	73°	73°	73°
G	60	60	60	60
H	312	312	312	312
I	1131	1142	1168	1194
J	430	430	430	430
K	628	638	647	656
L	387	395	417	439
M	1876	1887	1913	1939

Upstreet4				
Trapezrahmen				
	S	M	L	XL
cm	160 – 170	170 – 180	180 – 190	190 – 200
A	430	470	510	550
B	580	590	615	640
C	130	140	150	160
D	482	482	482	482
E	69°	69°	69°	69°
F	73°	73°	73°	73°
G	60	60	60	60
H	312	312	312	312
I	1131	1142	1168	1194
J	765	775	764	755
K	628	638	647	656
L	387	395	417	439
M	1876	1887	1913	1939

Upstreet4				
Herrenrahmen				
	S	M	L	XL
cm	160 – 170	170 – 180	180 – 190	190 – 200
A	430	470	510	550
B	580	590	615	640
C	130	140	150	160
D	482	482	482	482
E	69°	69°	69°	69°
F	73°	73°	73°	73°
G	60	60	60	60
H	312	312	312	312
I	1131	1142	1168	1194
J	792	795	792	790
K	628	638	647	656
L	387	395	417	439
M	1876	1887	1913	1939

Upstreet1	
	One Size
cm	-
A	440
B	580
C	220
D	420
E	70,5°
F	72°
G	22
H	280
I	1072
J	370
K	546
L	403
M	1588

Pluto	
	Faltrad
	One Size
cm	-
A	450
B	580
C	240
D	445
E	70,5°
F	72°
G	-20
H	281,5
I	1100
J	407
K	546
L	407
M	1623

Masse gefaltet
(H x B x T mm):
1070 x 900 x 400

FLYER Erlebnis

Innovation, Qualität und Design: Dafür steht der Schweizer E-Bike Pionier FLYER seit mehr als 20 Jahren.

Bei einem Blick hinter die Kulissen unserer Entwicklung und Produktion in Huttwil können Sie hautnah erleben, wie aus diesen drei Attributen und unserer Leidenschaft pure Fahrfreude entsteht.

Das Beste daran: Bei einer kurzen Probefahrt oder einer ausgedehnten Tour durch das schöne Schweizer Mittelland, können Sie diese Leidenschaft auf einem unserer E-Bikes direkt spüren.

Ihr individuelles E-Bike Erlebnis

Ob sportliches E-Mountainbike oder komfortabler Tief-einsteiger: Sie wählen Ihr Wunschbike. Das Emmental und das Napfgebiet locken mit abwechslungsreichen Touren über grüne Hügel. Sanft dahin rollen oder knackig, der Spassfaktor steigt bei jedem Anstieg, jeder Kehre und auf jedem wurzeligen Trail. Leicht bergauf – und mit Sicherheit, Komfort und einem Lächeln bergab.

Sie entdecken die Region auf eigene Faust oder gemeinsam mit einem unserer ausgebildeten Tourenguides. Aktives Naturerlebnis und Genuss gehen im Emmental Hand in Hand. Denn nach der Ausfahrt warten auf Sie regionale kulinarische Spezialitäten. Ganz urchig in einer Hofwirtschaft, in einem der traditionellen Landgasthöfe oder im Gourmetrestaurant – unsere Region weiss, wie man hungrige Radfahrer verwöhnt. Sie wollen lieber den Tag am Lagerfeuer mit einer original Schweizer Cervelat ausklingen lassen? Kein Problem.

Ob allein, zu zweit, mit Freunden oder im Rahmen eines Firmenausflugs – wir schnüren für Gruppen mit bis zu 150 Personen ein individuelles, aufregendes Erlebnispaket rund um das Thema E-Mobilität.



Mehr als eine Tour

Sie möchten die Probefahrt mit Ihrem Traumbike verlängern? Mieten Sie Ihr FLYER E-Bike für eine längere Tour oder für die Ferien. Wenn Sie mit dem Camper oder dem Wohnmobil unterwegs sind, ist unser kostenloser, komplett ausgestatteter Wohnmobilstellplatz ein perfekter Ausgangspunkt für Entdeckungstouren durch das Emmental. Mit unseren E-Bikes wird jedes Terrain zur Spielwiese.

Egal ob in der Stadt oder im Gelände: FLYER steht für puren Fahrspass. Versprochen!

Kontaktieren Sie uns unter erlebnis@flyer.ch oder telefonisch unter +41 (0)62 959 55 71





Entdecken Sie die FLYER Online-Welt

Folgen Sie FLYER auf Facebook, Instagram und YouTube und werden Sie Teil der FLYER Community. Teilen Sie Ihre schönsten Erlebnisse in den sozialen Netzwerken und lassen Sie uns an Ihrer Freude am Fahren teilhaben. Im monatlichen Newsletter informieren wir Sie zudem über die spannendsten Neuheiten und vielseitigen Themen rund um FLYER E-Bikes.

www.flyer-bikes.com

f facebook.com/flyerbikes

@ instagram.com/flyerbikes

▶ youtube.com/flyerebikes

🐦 twitter.com/flyerbikes

[flyerbikes](https://twitter.com/flyerbikes)

www.flyer-bikes.com

Biketec AG
Schwende 1
CH-4950 Huttwil

Vertrieb Deutschland:
FLYER Service GmbH
Plieninger Str. 25 D-70794
Filderstadt

Vertrieb Österreich:
FLYER Bikes Austria GmbH
Reitern 148
A-4822 Bad Goisern

Ihr FLYER Fachhändler